



CROW-RING-Schlüssel, zöllig

440a

Art.No. **01490028**
GTIN **4018754001460**
Model **440 A 7/16**



Bezeichnung. 1/4" CROW-RING-Schlüssel SW 7/16" L.28mm


Eigenschaften.

- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
- Gr. 3/8: für Volvo Flugmotor, Typ "JAS"

Vorteile.

STAHlwILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität geschätzt wird.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a 13,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 27

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4" | Breite mm (IFS) | 18 |
| Breite mm (b) | 18,2 mm | Höhe mm (IFS) | 14 |
| Länge mm (L) | 28 mm | Länge (verpackt, mm) | 28 |
| S | 14 mm | Breite (verpackt, mm) | 19 |
| Schlüsselweite [Zoll] | 7/16 " | Höhe (verpackt, mm) | 15 |
| W | 8,6 mm | Volumen (verpackt, dm3) | 0.00798 dm3 |
| | | Code | 01490028 |
| | | Gewicht (brutto, kg) | 0,014 |
| | | Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| | | Gewicht PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754001460 |
| | | Ursprungsland | GERMANY |
| | | Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Zolltarifnr | 82042000 |
| | | Packnorm | 1 |
| | | Gewicht | 14 g |

Varianten.

| Code | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 01490024 | 440 A 3/8 | 1/4" CROW-RING-Schlüssel SW 3/8" L.28,4mm | 4018754116805 |
| 01490028 | 440 A 7/16 | 1/4" CROW-RING-Schlüssel SW 7/16" L.28mm | 4018754001460 |
| 01490032 | 440 A 1/2 | 1/4" CROW-RING-Schlüssel SW 1/2" L.30,5mm | 4018754001477 |
| 01490034 | 440 A 9/16 | 1/4" CROW-RING-Schlüssel SW 9/16" L.31,7mm | 4018754001484 |
| 02490036 | 440 A 5/8 | 3/8" CROW-RING-Schlüssel SW 5/8" L.36,5mm | 4018754004546 |
| 02490038 | 440 A 11/16 | 3/8" CROW-RING-Schlüssel SW 11/16" L.39,2mm | 4018754004553 |
| 02490040 | 440 A 3/4 | 3/8" CROW-RING-Schlüssel SW 3/4" L.40,9mm | 4018754004560 |
| 02490042 | 440 A 13/16 | 3/8" CROW-RING-Schlüssel SW 13/16" L.42,9mm | 4018754004577 |
| 02490044 | 440 A 7/8 | 3/8" CROW-RING-Schlüssel SW 7/8" L.45,2mm | 4018754004584 |
| 02490046 | 440 A 15/16 | 3/8" CROW-RING-Schlüssel SW 15/16" L.47,2mm | 4018754004591 |
| 02490048 | 440 A 1 | 3/8" CROW-RING-Schlüssel SW 1" L.49,3mm | 4018754004607 |

| | | | |
|----------|---------------|--|---------------|
| 02490050 | 440 A 1 1/16 | 3/8" CROW-RING-Schlüssel SW 1 1/16" L.52,8mm | 4018754004614 |
| 03490052 | 440 A 1 1/8 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 1/8" L.56,8mm | 4018754008445 |
| 03490056 | 440 A 1 1/4 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 1/4" L.62,5mm | 4018754008452 |
| 03490058 | 440 A 1 5/16 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 5/16" L.62,3mm | 4018754008469 |
| 03490060 | 440 A 1 3/8 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 3/8" L.64,2mm | 4018754008476 |
| 03490062 | 440 A 1 7/16 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 7/16" L.66,5mm | 4018754008483 |
| 03490064 | 440 A 1 1/2 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 1/2" L.68,1mm | 4018754008490 |
| 03490065 | 440 A 1 9/16 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 9/16" L.70,1mm | 4018754008506 |
| 03490066 | 440 A 1 5/8 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 5/8" L.71,8mm | 4018754008513 |
| 03490068 | 440 A 1 3/4 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 3/4" L.75,6mm | 4018754008520 |
| 03490069 | 440 A 1 13/16 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 1 13/16" L.77,7mm | 4018754008537 |
| 03490072 | 440 A 2 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 2" L.83,2mm | 4018754008544 |
| 03490076 | 440 A 2 1/4 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 2 1/4" L.91,2mm | 4018754008551 |
| 03490077 | 440 A 2 5/16 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 2 5/16" L.93,3mm | 4018754008568 |
| 03490078 | 440 A 2 3/8 | 1/2" CROW-RING-Schlüssel SW 2 3/8" L.95,2mm | 4018754008575 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal