



## CROW-RING-Schlüssel, metrisch

440S MJ

Art.No. 01211010  
GTIN 4018754179695  
Model 440S MJ 10



**Bezeichnung.** 1/4" CROW-FOOT-Schlüssel MJ10 Außen-Rohr-D. DN04mm Innen-4kant null"  
L.31,9mm

- Eigenschaften.**
- HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  - ersetzt Nr. 440 MJ
  - EN 4108
  - für Rohrleitungsverschraubungen mit gerader zylindrischer Evolventenverzahnung
  - Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

## Vorteile.

HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

STAHlwILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität geschätzt wird.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Die STAHlwILLE HPQ®-Schrauben- und Steckschlüssel bestehen aus Hochleistungsstahl, um hohen Drehmomenten sicher standzuhalten. Dank ihres schlanken Baudesigns sind die HPQ-Werkzeuge leichter und eignen sich hervorragend für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a	8 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4"
Breite mm (b)	22 mm
Länge mm (L)	31,9 mm
Muttergewinde	MJ10
Rohrdurchmesser außen (mm)	DN04 mm
S	17 mm
W	6,5 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	60
Breite mm (IFS)	70
Höhe mm (IFS)	15
Länge (verpackt, mm)	60
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	15
Volumen (verpackt, dm3)	0.063 dm3
Code	01211010
Gewicht (brutto, kg)	0,054
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754179695
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82042000
Packnorm	1
Gewicht	54 g

## Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01211010	440S MJ 10	1/4" CROW-FOOT-Schlüssel MJ10 Außen-Rohr-D. DN04mm Innen-4kant null" L.31,9mm	4018754179695

01211014	440S MJ 14	1/4" CROW-FOOT-Schlüssel MJ14 Außen-Rohr-D. DN06mm Innen-4kant null" L.36,5mm	4018754179701
02211016	440S MJ 16	3/8" CROW-FOOT-Schlüssel MJ16 Außen-Rohr-D. DN08mm Innen-4kant null" L.43,8mm	4018754179718
02211018	440S MJ 18	3/8" CROW-FOOT-Schlüssel MJ18 Außen-Rohr-D. DN10mm Innen-4kant null" L.45,2mm	4018754179725
02211020	440S MJ 20	3/8" CROW-FOOT-Schlüssel MJ20 Außen-Rohr-D. DN12mm Innen-4kant null" L.46,2mm	4018754179732
02211022	440S MJ 22	3/8" CROW-FOOT-Schlüssel MJ22 Außen-Rohr-D. DN14mm Innen-4kant null" L.48,4mm	4018754179749
02211024	440S MJ 24	3/8" CROW-FOOT-Schlüssel MJ24 Außen-Rohr-D. DN16mm Innen-4kant null" L.49,5mm	4018754179756
02211027	440S MJ 27	3/8" CROW-FOOT-Schlüssel MJ27 Außen-Rohr-D. DN18mm Innen-4kant null" L.54,4mm	4018754179763
02211030	440S MJ 30	3/8" CROW-FOOT-Schlüssel MJ30 Außen-Rohr-D. DN20mm Innen-4kant null" L.60,8mm	4018754179770

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal