



## CROW-RING-Schlüssel, metrisch

440

Art.No. 03190036  
GTIN 4018754102075  
Model 440 36



**Bezeichnung.** 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 36mm L.66,5mm


**Eigenschaften.**

- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

## Vorteile.

STAHlwILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität geschätzt wird.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a 24 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 65

|                                      |         |                                |                     |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b> | 1/2"    | <b>Breite mm (IFS)</b>         | 50                  |
| <b>Breite mm (b)</b>                 | 51,9 mm | <b>Höhe mm (IFS)</b>           | 15                  |
| <b>Länge mm (L)</b>                  | 66,5 mm | <b>Länge (verpackt, mm)</b>    | 66                  |
| <b>S</b>                             | 34,6 mm | <b>Breite (verpackt, mm)</b>   | 51                  |
| <b>Schlüsselweite [mm]</b>           | 36 mm   | <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 16                  |
| <b>W</b>                             | 27 mm   | <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 0.053856 dm3        |
|                                      |         | <b>Code</b>                    | 03190036            |
|                                      |         | <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 0,165               |
|                                      |         | <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,000               |
|                                      |         | <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,002               |
|                                      |         | <b>GTIN</b>                    | 4018754102075       |
|                                      |         | <b>Ursprungsland</b>           | GERMANY             |
|                                      |         | <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
|                                      |         | <b>WEEE/ElektroG</b>           | nicht ear-pflichtig |
|                                      |         | <b>Zolltarifnr</b>             | 82042000            |
|                                      |         | <b>Packnorm</b>                | 1                   |
|                                      |         | <b>Gewicht</b>                 | 150 g               |

## Varianten.

| Code     | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung                               | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01190008 | 440 8           | 1/4" CROW-FOOT-Schlüssel SW 8mm L.23,8mm  | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9           | 1/4" CROW-FOOT-Schlüssel SW 9mm L.28,5mm  | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10          | 1/4" CROW-FOOT-Schlüssel SW 10mm L.28,4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11          | 1/4" CROW-FOOT-Schlüssel SW 11mm L.28mm   | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12          | 1/4" CROW-FOOT-Schlüssel SW 12mm L.30,8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13          | 1/4" CROW-FOOT-Schlüssel SW 13mm L.32mm   | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14          | 1/4" CROW-FOOT-Schlüssel SW 14mm L.31,7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 15mm L.36,5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 16mm L.36,1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 17mm L.39,2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 18mm L.40,8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 19mm L.40,5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 20mm L.42,9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 21mm L.42,8mm | 4018754003426 |
| 02190022 | 440 22          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 22mm L.45,3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 23mm L.47,5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24          | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 24mm L.47,3mm | 4018754003440 |

|          |          |   |               |
|----------|----------|---|---------------|
| 02190025 | 440 25   | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 25mm L.49,3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26   | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 26mm L.49,3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27   | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 27mm L.52,8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB | 3/8" CROW-FOOT-Schlüssel SW 27mm L.57,1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 28mm L.56,8mm | 4018754148684 |
| 03190030 | 440 30   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 30mm L.63mm   | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 32mm L.62,5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 34mm L.64,2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 36mm L.66,5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 38mm L.68,1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 40mm L.71,8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 41mm L.71,8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 42mm L.71mm   | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 46mm L.77,7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50   | 1/2" CROW-FOOT-Schlüssel SW 50mm L.83,2mm | 4018754141203 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal