

TORX®-Schraubendrehereinsätze 1/2", extra lang

1054TX/2054TX



Art.No. 03131245
GTIN 4018754006816
Model 1054 TX T 45

Bezeichnung. 1/2" Schraubendrehereinsatz L.120mm

Eigenschaften.


- für Innen TORX®-Schrauben
- extra lang
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Vorteile.

für Innen TORX®-Schrauben.

STAHLWILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität geschätzt wird.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil

TORX®

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

120

Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2"	Breite mm (IFS)	23
d	22,7 mm	Höhe mm (IFS)	23
Größe Abtriebsprofil	T45	Länge (verpackt, mm)	160
L1	120 mm	Breite (verpackt, mm)	90
L2	82 mm	Höhe (verpackt, mm)	23
Länge mm (L)	120 mm	Volumen (verpackt, dm³)	0.3312 dm ³
		Code	03131245
		Gewicht (brutto, kg)	0,507
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754006816
		Ursprungsland	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr	82042000
		Packnorm	5
		Gewicht	100 g

Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
03131070	1054 TX T 70	1/2" Schraubendrehereinsatz L.107mm	4018754006786
03131230	1054 TX T 30	1/2" Schraubendrehereinsatz L.120mm	4018754006793
03131240	1054 TX T 40	1/2" Schraubendrehereinsatz L.120mm	4018754006809
03131245	1054 TX T 45	1/2" Schraubendrehereinsatz L.120mm	4018754006816
03131440	2054 TX T 40	1/2" Schraubendrehereinsatz L.140mm	4018754006823
03131445	2054 TX T 45	1/2" Schraubendrehereinsatz L.140mm	4018754006830
03131450	1054 TX T 50	1/2" Schraubendrehereinsatz L.140mm	4018754006847
03131455	1054 TX T 55	1/2" Schraubendrehereinsatz L.140mm	4018754006854
03131460	1054 TX T 60	1/2" Schraubendrehereinsatz L.140mm	4018754006861

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal