



TORX®-Schraubendrehereinsätze 1/2"

54TX

Art.No. **03100045**
GTIN **4018754006694**
Model **54 TX T 45**

Bezeichnung. 1/2" Schraubendrehereinsatz L.55mm

Eigenschaften.


- für Innen TORX®-Schrauben
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Vorteile.

für Innen TORX®-Schrauben.

STAHLWILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität geschätzt wird.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll) 1/2"

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 55
Breite mm (IFS) 23

d	22,7 mm	Höhe mm (IFS)	23
Größe Abtriebsprofil	T45	Länge (verpackt, mm)	100
L1	55 mm	Breite (verpackt, mm)	80
L2	17 mm	Höhe (verpackt, mm)	23
Länge mm (L)	55 mm	Volumen (verpackt, dm3)	0.184 dm3
		Code	03100045
		Gewicht (brutto, kg)	0,360
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754006694
		Ursprungsland	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr	82042000
		Packnorm	5
		Gewicht	74 g

Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
03100020	54 TX T 20	1/2" Schraubendrehereinsatz L.55mm	4018754006649
03100025	54 TX T 25	1/2" Schraubendrehereinsatz L.55mm	4018754006656
03100027	54 TX T 27	1/2" Schraubendrehereinsatz L.55mm	4018754006663
03100030	54 TX T 30	1/2" Schraubendrehereinsatz L.55mm	4018754006670
03100040	54 TX T 40	1/2" Schraubendrehereinsatz L.55mm	4018754006687
03100045	54 TX T 45	1/2" Schraubendrehereinsatz L.55mm	4018754006694
03100050	54 TX T 50	1/2" Schraubendrehereinsatz L.55mm	4018754006700
03100055	54 TX T 55	1/2" Schraubendrehereinsatz L.58mm	4018754006717
03100060	54 TX T 60	1/2" Schraubendrehereinsatz L.58mm	4018754006724
03100070	54 TX T 70	1/2" Schraubendrehereinsatz L.60mm	4018754132362

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal