

Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch

40

Art.No. 01010003

GTIN 4018754194179

Model 40 3



Bezeichnung.

1/4" Steckschlüsseinsatz SW 3mm L.23mm

Eigenschaften.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Vorteile.

Spezielles AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen.

1/4" Antrieb, mit verchromter, korrosionsbeständiger Oberfläche für eine lange Lebensdauer

Robustes Qualitätswerkzeug für den professionellen Anwender - Made in Germany

High Performance Quality (HPQ®) Hochleistungsstahl, extrem belastbar, dünnwandig und ideal für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen.

Ideal geeignet für verschiedenste Arbeiten am Auto, am Fahrrad, am Motorrad und in der Industrie

Produkt-Highlights.



Praktisch.

Leerkästen gewünscht? Dann bestellen Sie die aktuellen Hartschaumeinlagen von STAHLWILLE am besten gleich mit. Sie gewährleisten in den Garniturenkästen eine exakte Passform und somit einen optimalen Schutz Ihrer Werkzeuge. Die auf das Sortiment abgestimmte Deckelschaumeinlage erhalten Sie auf Anfrage.


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Die STAHLWILLE HPQ®-Schrauben- und Steckschlüssel bestehen aus Hochleistungsstahl, um hohen Drehmomenten sicher standzuhalten. Dank ihres schlanken Baudesigns sind die HPQ-Werkzeuge leichter und eignen sich hervorragend für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4"
d1	5,6 mm
d2	10,7 mm
d3	2,5 mm
Länge mm (L)	23 mm
Schlüsselweite [mm]	3 mm
t1	2 mm
t2	15 mm
Typ	BMW: X6 Modell E71, 7er Serie Modell F01/F02

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	23
Breite mm (IFS)	11
Höhe mm (IFS)	11
Länge (verpackt, mm)	93
Breite (verpackt, mm)	33
Höhe (verpackt, mm)	15
Volumen (verpackt, dm3)	0.046035 dm3
Code	01010003
Gewicht (brutto, kg)	0,077
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754194179
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82042000
Packnorm	10
Gewicht	7 g

Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01010003	40 3	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 3mm L.23mm	4018754194179
01010004	40 4	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 4mm L.23mm	4018754000005
01010005	40 5	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 5mm L.23mm	4018754000012
01010006	40 6	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 6mm L.23mm	4018754000029
01010007	40 7	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 7mm L.23mm	4018754000036
01010008	40 8	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 8mm L.23mm	4018754000043
01010009	40 9	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 9mm L.23mm	4018754000050
01010010	40 10	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.23mm	4018754000067
01010011	40 11	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 11mm L.23mm	4018754000074
01010012	40 12	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 12mm L.23mm	4018754000081
01010013	40 13	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 13mm L.23mm	4018754000098
01010014	40 14	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 14mm L.24mm	4018754000104
01010032	40 3,2	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 3,2mm L.23mm	4018754000111
01010035	40 3,5	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 3,5mm L.23mm	4018754000128
01010045	40 4,5	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 4,5mm L.23mm	4018754000135
01010055	40 5,5	1/4" Steckschlüsseleinsatz SW 5,5mm L.23mm	4018754000142

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal