

TORX®-Schraubendrehereinsätze 3/4"

59TX

Art.No. 05100080
GTIN 4018754132195
Model 59TX T 80



Bezeichnung. 3/4" Schraubendrehereinsatz L.80mm

Eigenschaften.


- für Innen TORX®-Schrauben
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- Verwendungszweck: Gr. T80 für MAN Baureihe M, Gr. T100 für MAN Baureihe F

Vorteile.

für Innen TORX®-Schrauben.

STAHLWILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität geschätzt wird.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4"
d	34,7 mm
Größe Abtriebsprofil	T80
L1	80 mm
L2	25 mm
Länge mm (L)	80 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	80
Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (IFS)	35
Länge (verpackt, mm)	80
Breite (verpackt, mm)	35
Höhe (verpackt, mm)	35
Volumen (verpackt, dm ³)	0.098 dm ³
Code	05100080
Gewicht (brutto, kg)	0,300
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754132195
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82042000
Packnorm	1
Gewicht	300 g

Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
05100060	59TX T 60	3/4" Schraubendrehereinsatz L.80mm	4018754132171
05100070	59TX T 70	3/4" Schraubendrehereinsatz L.80mm	4018754132188
05100080	59TX T 80	3/4" Schraubendrehereinsatz L.80mm	4018754132195
05100090	59TX T 90	3/4" Schraubendrehereinsatz L.80mm	4018754132201
05100100	59TX T100	3/4" Schraubendrehereinsatz L.80mm	4018754132218

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal