



QR-Einsteckknarre

725QR/4

Art.No. 58253004
GTIN 4018754139606
Model 725QR/ 4



Bezeichnung.

QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.


- umschaltbar
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Gr. 4: 22 Zähne
- Gr. 5 und 10: 30 Zähne

Vorteile.

umschaltbar.

STAHlwILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität geschätzt wird.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4"
Anzahl Zähne	22
Arbeitswinkel	16,4 °
Breite mm (b)	22 mm
Gr.	4
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]	9 x 12 mm
Höhe mm (h)	13,8 mm
max. Drehmoment	40 N·m
S	17,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	60
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	20
Länge (verpackt, mm)	60
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	20
Volume (packed, mm)	0.06 dm3
Code	58253004
Gewicht	50 g
Gewicht (brutto, kg)	0,055
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754139606
Packnorm	1
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100

Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58253004	725QR/ 4	QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754139606
58253005	725QR/ 5	QR-Einsteckknarre Abtrieb 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754139613
58253010	725QR/10	QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754139620

GTIN-Code.



Zubehör.



50184004
Drehmomentschlüssel
Service MANOSKOP