



QuickRelease-Steckschlüsselsatz 1/2", 31 tlg.

50/54/25/6QR

Art.No. 96031440
GTIN 4018754287215
Model 50/54/25/6QR KN



Bezeichnung. 1/2" Steckschlüsselsatz 50/54/25/6QR KN 31 pcs.

Eigenschaften.

- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 31-teilig:

17 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 50: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

8 INHEX-Einsätze Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm

1 Knarre Nr. 512QR N

3 Verlängerungen Nr. 509QR/3 (75 mm); Nr. 509QR/5 (130 mm); Nr. 509QR/10 (255 mm)

1 Quergriff Nr. 506QR

1 Kardangelenk Nr. 510QR

Vorteile.

STAHlwILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität geschätzt wird.

Produkthighlights.



Robuster Werkzeugkasten.

Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind sicher und dennoch besonders leichtgängig.



Alles übersichtlich.

Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

In vielen Arbeitsbereichen stellt der Verlust von Werkzeugen ein Sicherheitsrisiko dar. Das von STAHLWILLE entwickelte und patentierte QuickRelease-System ist ein einzigartiger, einheitlicher Verriegelungsmechanismus entlang der gesamten Werkzeugkette bis zum Schraubpunkt. Dadurch wird das ungewollte Lösen von Steckschlüsseinsätzen selbst an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig verhindert. Die QuickRelease-Technologie ist anwenderfreundlich, einfach in der Handhabung und ermöglicht auf Knopfdruck einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel - für mehr Effizienz und Arbeitssicherheit.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2"
Anzahl Werkzeuge	31 pcs.
Breite mm (b)	254 mm
Höhe mm (h)	65 mm
Länge mm (L)	458 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	458
Breite mm (IFS)	254
Höhe mm (IFS)	65
Länge (verpackt, mm)	458
Breite (verpackt, mm)	254
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm ³)	7.56158 dm ³
Code	96031440
Gewicht (brutto, kg)	5,270
Gewicht PAP (kg)	0,174
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754287215
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82060000
Packnorm	1
Gewicht	5270 g

Stückliste.



83828957



13021000
QR-Kardangelenk



13111120
QR-Feinzahnknarre



13011004
QR-
Steckschlüsselverlängerung



13011003
QR-
Steckschlüsselverlängerung



13011002
QR-
Steckschlüsselverlängerung



13071000
QR-Quergriff



03050014
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



03050012
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



03050010
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



03050008
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



03050007
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



03050006
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



03050005
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



03050004
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
z



03010032
Steckschlüsseleinsatz



03010030
Steckschlüsseleinsatz



03010027
Steckschlüsseleinsatz



03010024
Steckschlüsseleinsatz



03010022
Steckschlüsseleinsatz



03010021
Steckschlüsseleinsatz



03010019
Steckschlüsseleinsatz



03010018
Steckschlüsseleinsatz



03010017
Steckschlüsseleinsatz



03010016
Steckschlüsseleinsatz



03010015
Steckschlüsseleinsatz



03010014
Steckschlüsseleinsatz



03010013
Steckschlüsseleinsatz



03010012
Steckschlüsseleinsatz



03010011
Steckschlüsseleinsatz



03010010
Steckschlüsseleinsatz



03010008
Steckschlüsseleinsatz



83032400
Hartschaumeinlage
f.Garniturenkasten



81271034
Garniturenkasten

Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96031440	50/54/25/6QR KN	1/2" Steckschlüsselsatz 50/54/25/6QR KN 31 pcs.	4018754287215

GTIN-Code.



4 018754 287215



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.de

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal