



QuickRelease-Steckschlüsselsatz 1/2", 22 tlg.

52/16/6QR

Art.No. 96031480
GTIN 4018754260911
Model 52/16/6QR KN



Bezeichnung. 1/2" Steckschlüsselsatz 52/16/6QR KN 22 pcs.

Eigenschaften.

- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 22-teilig:

16 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant **Nr. 52:** 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

1 Knarre **Nr. 512QR N**

3 Verlängerungen **Nr. 509QR/3** (75 mm); **Nr. 509QR/5** (130 mm); **Nr. 509QR/10** (255 mm)

1 Quergriff **Nr. 506QR**

1 Kardangelen **Nr. 510QR**

Vorteile.

QuickRelease sichert jedes einzelne Glied der Werkzeugkette – von Knarre über Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz.

Dank Inhaltsangabe im Deckel bewahren Sie immer den Überblick und sehen schnell, ob ein Werkzeug fehlt

Enthält eine 1/2" Knarre, Steckschlüsseleinsätze, Verlängerungen, ein Kardangelen und einen Quergriff

High Performance Quality (HPQ®) Hochleistungsstahl, extrem belastbar, dünnwandig und ideal für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen.

Die spezielle, hochwertige und chemikalienbeständige Hartschaumeinlage sorgt für sicheren Halt der Werkzeuge beim Transport

Produkthighlights.



Robuster Werkzeugkasten.

Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind sicher und dennoch besonders leichtgängig.



Alles übersichtlich.

Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeleinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

In vielen Arbeitsbereichen stellt der Verlust von Werkzeugen ein Sicherheitsrisiko dar. Das von STAHLWILLE entwickelte und patentierte QuickRelease-System ist ein einzigartiger, einheitlicher Verriegelungsmechanismus entlang der gesamten Werkzeugkette bis zum Schraubpunkt. Dadurch wird das ungewollte Lösen von Steckschlüsseinsätzen selbst an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig verhindert. Die QuickRelease-Technologie ist anwenderfreundlich, einfach in der Handhabung und ermöglicht auf Knopfdruck einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel - für mehr Effizienz und Arbeitssicherheit.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2"
Anzahl Werkzeuge	22 pcs.
Breite mm (b)	254 mm
Höhe mm (h)	65 mm
Länge mm (L)	458 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	458
Breite mm (IFS)	254
Höhe mm (IFS)	65
Länge (verpackt, mm)	458
Breite (verpackt, mm)	254
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm ³)	7.56158 dm ³
Code	96031480
Gewicht (brutto, kg)	4,606
Gewicht PAP (kg)	0,174
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754260911
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82060000

Packnorm

1

Gewicht

4606 g

Stückliste.



83828880



13021000
QR-Kardangelen



13111120
QR-Feinzahnknarre



13011004
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



13011003
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



13011002
QR-
Steckschlüsselverlänge-
rung



13071000
QR-Quergriff



03030032
Steckschlüsseleinsatz



03030030
Steckschlüsseleinsatz



03030027
Steckschlüsseleinsatz



03030024
Steckschlüsseleinsatz



03030022
Steckschlüsseleinsatz



03030021
Steckschlüsseleinsatz



03030019
Steckschlüsseleinsatz



03030018
Steckschlüsseleinsatz



03030017
Steckschlüsseleinsatz



03030016
Steckschlüsseleinsatz



03030015
Steckschlüsseleinsatz



03030014
Steckschlüsseleinsatz



03030013
Steckschlüsseleinsatz



03030012
Steckschlüsseinsatz



03030011
Steckschlüsseinsatz



03030010
Steckschlüsseinsatz



81271034
Garniturenkasten



83032481
Hartschaumeinlage
f.Garniturenkasten

Varianten.

Code	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96031480	52/16/6QR KN	1/2" Steckschlüsselsatz 52/16/6QR KN 22 pcs.	4018754260911

GTIN-Code.



4 018754 260911

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.de

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal