

## Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING, zöllig, Sechskant

### OPEN RING 24a



Art.No. **41481620**  
GTIN **4018754022847**  
Model **24 A 1/4 X 5/16**



#### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 1/4 x 5/16 " L.105mm

#### Eigenschaften.

- **zöllige** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- **mit Sechskant**
- DIN 3118/ISO 3318
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

#### Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Sechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

#### Produkt-Highlights.



##### Schlanke Bauform.


Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.



### Hochwertige Verarbeitung.

Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a1	5,5 mm
a2	7 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive®
d1	16,5 mm
d2	18 mm
Länge mm (L)	105 mm
m1	3,7 mm
m2	5 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	1/4 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	5/16 "

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	107
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	8
Länge (verpackt, mm)	120
Breite (verpackt, mm)	41
Höhe (verpackt, mm)	33
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.16236 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	41481620
Gewicht (brutto, kg)	0,320
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,009
GTIN	4018754022847
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	32 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41481620	24 A 1/4 X 5/16	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 1/4 x 5/16 " L.105mm	4018754022847

41482024	24 A 5/16 X 3/8	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/16 x 3/8 " L.145mm	4018754022854
41482428	24 A 3/8 X 7/16	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/8 x 7/16 " L.155mm	4018754022861
41483234	24 A 1/2 X 9/16	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 1/2 x 9/16 " L.180mm	4018754022878

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal