

Doppelmaulschlüssel MOTOR, zöllig

MOTOR 10a



Art.No. **40431620**
GTIN **4018754019724**
Model **10 A 1/4 X 5/16**



Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel SW 1/4 x 5/16" L.140mm

Eigenschaften.

- Schraubenschlüssel mit **zölligen, ungleichen** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Produkt-Highlights.



Stabile Konstruktion.

Weil auf die Verbindung zwischen Maul und Schaft die größten Kräfte wirken, ist dieser Bereich bei STAHLWILLE verstärkt. Die spezielle Konstruktion stabilisiert die Belastungszonen und reduziert damit die Bruchgefahr auf ein Minimum.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Das Doppel-T-Profil der STAHLWILLE Maul- und Ringschlüssel verfügt über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Dadurch wird das Gewicht des Werkzeugs reduziert und eine sichere Handhabung gewährleistet. Die Schlüssel bieten eine hervorragende Griffigkeit und ermöglichen ermüdungsarmes Arbeiten.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a	4 mm
b1	16 mm
b2	18 mm
Länge mm (L)	140 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung	15 °
Schlüsselweite [Zoll]	1/4 x 5/16 "
Schlüsselweite 1 [Zoll]	1/4 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	5/16 "

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	139
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	4
Länge (verpackt, mm)	150
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	25
Volumen (verpackt, dm3)	0.20625 dm3
Art.-Nr.	40431620
Gewicht (brutto, kg)	0,230
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754019724
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	21 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40431620	10 A 1/4 X 5/16	Doppelmaulschlüssel SW 1/4 x 5/16" L.140mm	4018754019724
40432024	10 A 5/16 X 3/8	Doppelmaulschlüssel SW 5/16 x 3/8" L.140mm	4018754019731
40432428	10 A 3/8 X 7/16	Doppelmaulschlüssel SW 3/8 x 7/16" L.155mm	4018754019748

40432832	10 A 7/16 X 1/2	Doppelmaulschlüssel SW 7/16 x 1/2" L.170mm	4018754019755
40433234	10 A 1/2 X 9/16	Doppelmaulschlüssel SW 1/2 x 9/16" L.190mm	4018754019762
40433436	10 A 9/16 X 5/8	Doppelmaulschlüssel SW 9/16 x 5/8" L.205mm	4018754019779
40433538	10 A 19/32 X 11/16	Doppelmaulschlüssel SW 19/32 x 11/16" L.205mm	4018754019786
40433638	10 A 5/8 X 11/16	Doppelmaulschlüssel SW 5/8 x 11/16" L.205mm	4018754019793
40433640	10 A 5/8 X 3/4	Doppelmaulschlüssel SW 5/8 x 3/4" L.220mm	4018754019809
40433840	10 A 11/16 X 3/4	Doppelmaulschlüssel SW 11/16 x 3/4" L.220mm	4018754019816
40433842	10 A 11/16 X 13/16	Doppelmaulschlüssel SW 11/16 x 13/16" L.235mm	4018754019823
40434044	10 A 3/4 X 7/8	Doppelmaulschlüssel SW 3/4 x 7/8" L.235mm	4018754019830
40434142	10 A 25/32 X 13/16	Doppelmaulschlüssel SW 25/32 x 13/16" L.235mm	4018754019847
40434446	10 A 7/8 X 15/16	Doppelmaulschlüssel SW 7/8 x 15/16" L.250mm	4018754019861
40434648	10 A 15/16 X 1	Doppelmaulschlüssel SW 15/16 x 1" L.270mm	4018754019878
40435258	10 A 1 1/8 X 1 5/16	Doppelmaulschlüssel SW 1 1/8 x 1 5/16" L.300mm	4018754019908

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal