

**Einmaulschlüssel verstellbar,  
metrisch**

**4025**



Art.No. **40250108**  
 GTIN **4018754299515**  
 Model **4025 8 VERSTELLBARER  
 EINMAULSCHLUESSEL**



**Bezeichnung.** Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 30mm L.207mm

- Eigenschaften.**
- rechtsgängig
  - DIN 3117/ISO 6787 Form B
  - ASME B107.100
  - Maulstellung 22,5°
  - Chrom-Vanadium, verchromt

**Vorteile.**

rechtsgängig.

**Technische Zeichnung.**



**Technische Attribute.**

a	14 mm
Breite mm (b)	62 mm
Gr.	8

**Logistikdaten.**

Tiefe mm (IFS)	205
Breite mm (IFS)	58
Höhe mm (IFS)	13

<b>Länge mm (L)</b>	207 mm	<b>Länge (verpackt, mm)</b>	210
<b>Schlüsselweite max. [mm]</b>	30 mm	<b>Breite (verpackt, mm)</b>	60
		<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	60
		<b>Volumen (verpackt, dm<sup>3</sup>)</b>	0.756 dm <sup>3</sup>
		<b>Art.-Nr.</b>	40250108
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	1,330
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,010
		<b>GTIN</b>	4018754299515
		<b>Ursprungsland</b>	SPAIN
		<b>Ursprungsregion</b>	Ausländischer Ursprung
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Zolltarifnr</b>	82041200
		<b>Packnorm</b>	5
		<b>Gewicht (g)</b>	310 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40250104	4025 4 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL	Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 13mm L.115mm	4018754299492
40250106	4025 6 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL	Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 24mm L.161mm	4018754299508
40250108	4025 8 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL	Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 30mm L.207mm	4018754299515
40250110	4025 10 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL	Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 34mm L.259mm	4018754299522
40250112	4025 12 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL	Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 39mm L.311mm	4018754299539
40250115	4025 15 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL	Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 44mm L.386mm	4018754299546
40250118	4025 18 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL	Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 53mm L.462mm	4018754299553

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal