

Aderendhülsenzange

6639



Art.No. **66390220**
GTIN **4018754210237**
Model **6639 CRIMPZANGE**

Bezeichnung.

Aderendhülsenzange min.D.nullmm-nullmm L.220mm

Eigenschaften.


- für nicht isolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen für DIN Steckbreiten F2,8; F4,8; F6,3; F9,5
- entriegelbare Zwangssperre
- leichte Handhabung
- Abisolier- und Schneidvorrichtung siehe Nr. 6966
- Crimpform: herzförmig
- Crimp-Bereich: 0,25-0,5 (AWG 24-20); 0,5-1 (AWG 20-18); 4-6 (AWG 12-10); 1,5-2,5 (AWG 16-14)

Vorteile.

für nicht isolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen für DIN Steckbreiten F2,8 | F4,8 | F6,3 | F9,5.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Crimp-Bereich	0,25–0,5 (AWG 24–20); 0,5–1 (AWG 20–18); 4–6 (AWG 12–10); 1,5–2,5 (AWG 16–14) mm ²
Griffe	mit Kunststoffhülle
Kopf	brüniert
Länge mm (L)	220 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	226
Breite mm (IFS)	75
Höhe mm (IFS)	22
Länge (verpackt, mm)	300
Breite (verpackt, mm)	140
Höhe (verpackt, mm)	50
Volumen (verpackt, dm3)	2.1 dm3
Art.-Nr.	66390220
Gewicht (brutto, kg)	0,573
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754210237
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Hessen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	483 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
66390220	6639 CRIMPZANGE	Aderendhülsenzange min.D.nullmm- nullmm L.220mm	4018754210237

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal