

## Ringmaulschlüssel, zöllig

130a



Art.No. **40571616**  
GTIN **4018754020621**  
Model **130 A 1/4**



**Bezeichnung.** Ringmaulschlüssel SW 1/4" L.105mm

**Eigenschaften.**

- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

## Vorteile.

Made in Germany - STAHlwILLE Ringmaulschlüssel, zöllig 1/4", Maulseite 15° abgewinkelt, Länge 105 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt, 40571616.


Das AS-Drive® Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Das markante STAHlwILLE Rundfinish verleiht dem Schraubenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe – perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Das Doppel-T-Profil gewährt dem Schlüssel eine hohe Biegefestigkeit.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>a1</b>	3,6 mm
<b>a2</b>	6 mm
<b>Breite mm (b)</b>	14,2 mm
<b>d</b>	9,8 mm
<b>DIN</b>	Fed. Spec. GGG-W-636 E
<b>Länge mm (L)</b>	105 mm
<b>Legierung</b>	HPQ®- Hochleistungsstahl, verchromt
<b>Maulstellung</b>	15 °
<b>Schlüsselweite [Zoll]</b>	1/4 "
<b>Schlüsselweite 1 [Zoll]</b>	1/4 "
<b>Schlüsselweite 2 [Zoll]</b>	1/4 "

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	114
<b>Breite mm (IFS)</b>	14
<b>Höhe mm (IFS)</b>	9
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	120
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	25
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	25
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.075 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	40571616
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,130
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,003
<b>GTIN</b>	4018754020621
<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr</b>	82041100
<b>Packnorm</b>	10
<b>Gewicht (g)</b>	15 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40571616	130 A 1/4	Ringmaulschlüssel SW 1/4" L.105mm	4018754020621
40571818	130 A 9/32	Ringmaulschlüssel SW 9/32" L.110mm	4018754020638
40572020	130 A 5/16	Ringmaulschlüssel SW 5/16" L.115mm	4018754020645
40572222	130 A 11/32	Ringmaulschlüssel SW 11/32" L.120mm	4018754020652
40572424	130 A 3/8	Ringmaulschlüssel SW 3/8" L.125mm	4018754020669
40572828	130 A 7/16	Ringmaulschlüssel SW 7/16" L.135mm	4018754020676
40573232	130 A 1/2	Ringmaulschlüssel SW 1/2" L.150mm	4018754020683
40573434	130 A 9/16	Ringmaulschlüssel SW 9/16" L.165mm	4018754020690

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal