

Knarre 1/2"

532



Art.No. 13121020
GTIN 4018754337538
Model 532/1 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF



Bezeichnung.

Knarre 1/2 RSW.10° L.497mm

Eigenschaften.

- robuste und langlebige Umschaltknarre
- mit längerem Hebelarm für eine bessere Kraftübertragung
- geeignet für Steckschlüsseinsätze mit 1/2"-Vierkantantrieb
- rechts/links umschaltbar
- 36 Zähne
- Kugelarretierung bietet sicheren Halt der Steckschlüsseinsätze
- unkompliziertes Lösen von festsitzenden Schrauben
- mit 2-Komponenten-Griff
- aus Chrome-Alloy-Steel
- korrosionsbeständig verchromt
- DIN 3120/ISO 1174

Vorteile.

Langer Hebelarm ermöglicht eine bessere Kraftübertragung beim Schraubenanzug.

Robuste 36-fache Verzahnung hält hohen Belastungen sicher stand.


Der 2-Komponenten-Griff ist ergonomisch geformt, rutschfest und öl- und skydrolbeständig – für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Eingelassener Umschalthebel sorgt für einen schnellen und leichten Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf.

Schlankes Bauform des Knarrenkopfes ermöglicht den einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Schrauben und Muttern.



Produkt-Highlights.



Für schwer zugängliche Arbeitsbereiche.

Unsere Umschaltknarre mit langem Hebelarm ist ideal geeignet für die Arbeit an schwer zugänglichen Schraubpunkten. Sie ermöglicht eine bessere Kraftübertragung beim Schraubenanzug.



Einfache und sichere Umschaltfunktion.

Der eingelassene Umschalthebel ermöglicht einen komfortablen Richtungswechsel, auch mit einer Hand.



Ideal für den Dauereinsatz.

Die Knarre ist aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel geschmiedet und zusätzlich verchromt, was ihr auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Sie ist für den präzisen und sicheren Dauereinsatz in Kfz- oder NfZ-Werkstätten, Montage und Industrie vorgesehen.


Technologien und Leistungsmerkmale.



2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a	37,6 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Anzahl Zähne	36
Arbeitswinkel	10 °
Breite mm (b)	41 mm
Länge mm (L)	497 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	497
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	38
Länge (verpackt, mm)	497
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	38
Volumen (verpackt, dm3)	0.75544 dm3
Art.-Nr.	13121020
Gewicht (brutto, kg)	0,980
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754337538
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	980 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
13121010	532 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Knarre 1/2 RSW.10° L.380mm	4018754177837
13121020	532/1 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Knarre 1/2 RSW.10° L.497mm	4018754337538
13121030	532/2 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Knarre 1/2 RSW.10° L.612mm	4018754337545

GTIN-Code.




Zubehör.



03501075
CROW-FOOT-Schlüssel
heavy-duty



03501076
CROW-FOOT-Schlüssel
heavy-duty



13030005
Vergrößerungsstück



13030002
Reduzierstück



03501064
CROW-FOOT-Schlüssel
heavy-duty



13180010
Bit-Halter



03501069
CROW-FOOT-Schlüssel
heavy-duty



03501072
CROW-FOOT-Schlüssel
heavy-duty



03501074
CROW-FOOT-Schlüssel
heavy-duty

Ersatzteile/Ersatzteil für.



19040030
Knarren-Ersatzteil-
Satz



19040000
Knarren-Ersatzteil-
Satz

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal