STAHLWILLE®

# Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH, 5-teilig, flach, metrisch, in TCS-Einlage

## OPEN RATCH TCS 17F/5

| | |
|---|---|
| Art.No. | **96830652** |
| GTIN | **4018754327058** |
| Model | **TCS 17F/5** |

**Bezeichnung.** Ratschenringmaulschlüssel-Satz TCS 17F/5 8 - 19 5 St.

**Eigenschaften.**

- Ringseite: flache Ausführung mit Doppelsechskant
- 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
- Maulstellung 15°
- unkomplizierter Richtungswechsel durch das Wenden des Schlüssels
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

**Inhalt 5-teilig:**

- 5 Ratschenringmaulschlüssel **Nr. 17F:** 8; 10; 13; 17; 19 mm

## Vorteile.

Hochwertiger Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.

Die flache Ausführung vereinfacht das Arbeiten in beengten Bauräumen.

Im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) – einer intelligenten Aufbewahrungslösung für Werkzeugtrolleys und Werkstattwagen.

Die integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

# Technologien und Leistungsmerkmale.

**Doppel-T-Profil**
Das Doppel-T-Profil der STAHLWILLE Maul- und Ringschlüssel verfügt über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Dadurch wird das Gewicht des Werkzeugs reduziert und eine sichere Handhabung gewährleistet. Die Schlüssel bieten eine hervorragende Griffigkeit und ermöglichen ermüdungsarmes Arbeiten.

**Tool Control System**
Das Sicherheitseinlagensystem TCS - Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Mit gelben Signalflächen zur Überprüfung der Werkzeugvollständigkeit.

# Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Anzahl Werkzeuge** | 5 St. |
| **Bereich** | 8 - 19 |
| **Breite mm (b)** | 175 mm |
| **Höhe mm (h)** | 30 mm |
| **Länge mm (L)** | 350 mm |
| **Schubladeneinteilung** | 1/3 |

# Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Tiefe mm (IFS)** | 365 |
| **Breite mm (IFS)** | 180 |
| **Höhe mm (IFS)** | 45 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 365 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 180 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 45 |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 2.9565 dm3 |
| **Art.-Nr.** | 96830652 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,810 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,138 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **GTIN** | 4018754327058 |
| **Ursprungsland** | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr** | 82041100 |
| **Packnorm** | 1 |
| **Gewicht (g)** | 722 g |

## Stückliste.

61011826
1/3 TCS-Einlage

40171919
Ratschenringmaulschlüssel

40171717
Ratschenringmaulschlüssel

40171313
Ratschenringmaulschlüssel

40171010
Ratschenringmaulschlüssel

40170808
Ratschenringmaulschlüssel

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|---|---|---|---|
| 96830652 | TCS 17F/5 | Ratschenringmaulschlüssel-Satz TCS 17F/5 8 - 19 5 St. | 4018754327058 |

## GTIN-Code.

4 018754 327058

## Bilder.

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal