

Abisolierzange

6780



Art.No. **67803160**
GTIN **4018754338825**
Model **6780 ABISOLIERZ. 160, POL,
KSTUEBERZUG**

Bezeichnung.

Abisolierzange min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm


Eigenschaften.

- mechanische Abisolierzange mit Stellschraube und Öffnungsfeder zum einfachen Entfernen der Isolierhüllen von elektrischen Leitern wie z.B. Drähten oder Litzen
- für ein- und mehrdrähtige sowie feindrähtige Leiter
- im Gesenk geschmiedet aus vergütetem Werkzeugstahl
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 44 HRC
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug

Vorteile.

Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Durchmesser max. (mm ²)	10 mm ²
Durchmesser min. (mm ²)	5 mm ²
Griffe	Kunststoffüberzug
Höhe mm (h)	0 mm
Kopf	poliert
Kopfbreite mm (W3)	999999999 mm
Kopfstärke mm (T2)	999999999 mm
Länge mm (L)	160 mm
Schneidleistung	999999999 mm ²

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	160
Breite mm (IFS)	105
Höhe mm (IFS)	12
Länge (verpackt, mm)	175
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	13
Volumen (verpackt, dm ³)	0.2275 dm ³
Art.-Nr.	67803160
Gewicht (brutto, kg)	0,164
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754338825
Ursprungsland	VIET NAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	164 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
67803160	6780 ABISOLIERZ. 160, POL, KSTUEBERZUG	Abisolierzange min.D.5mm ² - max.D.10mm ² L.160mm	4018754338825

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal