



## Sicherungsringzange f.Außenringe

**65466**

Art.No. **65466111**  
GTIN **4018754333936**  
Model **6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90°  
POL., KST-UEBERZUG A 11**

### Bezeichnung.

Sicherungsringzange f.Außenringe L.128mm Kopf poliert Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche

### Eigenschaften.

- DIN 5254 B
- Sicherungsringzange mit 90° gewinkelten Backen
- zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
- im Gesenk geschmiedet
- zylindrische Präzisionsspitzen
- mit Schließfeder
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug

### Vorteile.

Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.


Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können

Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code

Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.

Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| für Sicherungsringe     | 10-25 mm                                   |
| Gr.                     | A 11                                       |
| Griffe                  | Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche |
| Kopf                    | poliert                                    |
| Länge mm (L)            | 128 mm                                     |
| Spitzendurchmesser [mm] | 1,3 mm                                     |

## Logistikdaten.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 130                    |
| Breite mm (IFS)         | 54                     |
| Höhe mm (IFS)           | 20                     |
| Länge (verpackt, mm)    | 130                    |
| Breite (verpackt, mm)   | 54                     |
| Höhe (verpackt, mm)     | 20                     |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.1404 dm3             |
| Art.-Nr.                | 65466111               |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,092                  |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000                  |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,002                  |
| GTIN                    | 4018754333936          |
| Ursprungsland           | VIET NAM               |
| Ursprungsregion         | Ausländischer Ursprung |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig    |
| Zolltarifnr             | 82032000               |
| Packnorm                | 1                      |
| Gewicht (g)             | 105 g                  |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP)  | Bezeichnung  | GTIN          |
|----------|--|--|---------------|
| 65466101 | 6546<br>SICHERUNGSRINGZANGE<br>90° POL., KST-<br>UEBERZUG A 01 | Sicherungsringzange f.Außenringe<br>L.128mm Kopf poliert Griffe<br>Kunststoff-Überzug mit gerauter<br>Oberfläche | 4018754333929 |

|          |  |  |               |
|----------|--|--|---------------|
| 65466111 | 6546<br>SICHERUNGSRINGZANGE<br>90° POL., KST-<br>UEBERZUG A 11 | Sicherungsringzange f.Außenringe<br>L.128mm Kopf poliert Griffe<br>Kunststoff-Überzug mit gerauter<br>Oberfläche | 4018754333936 |
| 65466121 | 6546<br>SICHERUNGSRINGZANGE<br>90° POL., KST-<br>UEBERZUG A 21 | Sicherungsringzange f.Außenringe<br>L.175mm Kopf poliert Griffe<br>Kunststoff-Überzug mit gerauter<br>Oberfläche | 4018754333943 |
| 65466131 | 6546<br>SICHERUNGSRINGZANGE<br>90° POL., KST-<br>UEBERZUG A 31 | Sicherungsringzange f.Außenringe<br>L.210mm Kopf poliert Griffe<br>Kunststoff-Überzug mit gerauter<br>Oberfläche | 4018754333950 |
| 65466141 | 6546<br>SICHERUNGSRINGZANGE<br>90° POL., KST-<br>UEBERZUG A 41 | Sicherungsringzange f.Außenringe<br>L.275mm Kopf poliert Griffe<br>Kunststoff-Überzug mit gerauter<br>Oberfläche | 4018754333967 |

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal