

## Wasserpumpenzange

**65516**



Art.No. **65516240**  
GTIN **4018754037971**  
Model **6551 6 240**

**Bezeichnung.** Wasserpumpenzange Maul-W.34mm L.240mm Kopf schwarz lackiert, Maul poliert

- Eigenschaften.**
- durchgestecktes Gleitgelenk mit einer Aussparung
  - Schnelleinstellung der Zange per Kopfdruck
  - stufenlos und leichtgängig verstellbar
  - induktiv gehärtete Maulverzahnung für mehr Härte und Langlebigkeit
  - Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
  - ergonomische Griffe mit Kunststoff-Überzug und gerauter Oberfläche
  - DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)
  - Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und ölgehärtet

## Vorteile.

Robuste Wasserpumpenzange zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken (dünne Bleche, Muttern, Schrauben usw.).

Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung erhöht die Stabilität in der Anwendung.

Für eine bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit einem rutschhemmenden Kunststoffüberzug und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.

Mehrfache, leichtgängige Schnelleinstellung am Werkstück über den Druckknopf.

Die induktiv gehärtete Maulverzahnung bietet der Wasserpumpenzange eine enorm hohe Verschleißfestigkeit.

## Produkt-Highlights.



### Jeder Handgriff sitzt.

Für präzises Arbeiten und kraftvolles Zupacken – STAHLWILLE Zangen mit abrutschhemmendem Griff. Die komfortablen Griffe mit rauer Oberflächenstruktur erlauben ein sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten, selbst mit verschmierten Händen.

## Technische Attribute.

<b>Griffe</b>	schwarz lackiert, Rahmen poliert, Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
<b>Kopf</b>	schwarz lackiert, Maul poliert
<b>Länge mm (L)</b>	240 mm
<b>Maulöffnung max. (mm)</b>	34 mm
<b>Öffnungsweiten-Verstellung</b>	7x

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	224
<b>Breite mm (IFS)</b>	15
<b>Höhe mm (IFS)</b>	50
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	224
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	15
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	50
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.168 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	65516240
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,315
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,006
<b>GTIN</b>	4018754037971
<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr</b>	82032000
<b>Packnorm</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	320 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65516175	6551 6 175	Wasserpumpenzange Maul-W.24mm L.177mm Kopf schwarz lackiert, Maul poliert	4018754206353
65516240	6551 6 240	Wasserpumpenzange Maul-W.34mm L.240mm Kopf schwarz lackiert, Maul poliert	4018754037971
65515240	6551 5 240	Wasserpumpenzange Maul-W.34mm L.245mm Kopf verchromt	4018754106394

65516300 6551 6 300

Wasserpumpenzange Maul-W.45mm  
L.302mm Kopf schwarz lackiert, Maul  
poliert

4018754170135

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal