

## Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL®, metrisch, tief gekröpft

### StahlwilleSTABIL®20



Art.No. 41041415  
GTIN 4018754020928  
Model 20 14 X 15



#### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 14 x 15 mm L.245mm

#### Eigenschaften.

- **metrische** Schlüsselweiten
- tief gekröpft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

#### Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel, tief gekröpft, mit metrischen Schlüsselweiten.


Das AS-Drive® Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome-Alloy-Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe – vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

## Produkt-Highlights.



### Schlanke Bauform.


Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.



### Hochwertige Verarbeitung.

Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| a1                    | 10 mm                     |
| a2                    | 12 mm                     |
| Abtriebsprofil        | Doppelsechskant AS-Drive® |
| d1                    | 21,3 mm                   |
| d2                    | 22,6 mm                   |
| Länge mm (L)          | 245 mm                    |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 mm                     |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 15 mm                     |
| t                     | 27 mm                     |

## Logistikdaten.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS)                       | 250                    |
| Breite mm (IFS)                      | 25                     |
| Höhe mm (IFS)                        | 30                     |
| Länge (verpackt, mm)                 | 280                    |
| Breite (verpackt, mm)                | 90                     |
| Höhe (verpackt, mm)                  | 49                     |
| Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> ) | 1.2348 dm <sup>3</sup> |
| Art.-Nr.                             | 41041415               |
| Gewicht (brutto, kg)                 | 1,630                  |
| Gewicht PAP (kg)                     | 0,000                  |
| Gewicht PVC (kg)                     | 0,013                  |
| GTIN                                 | 4018754020928          |
| Ursprungsland                        | GERMANY                |
| Ursprungsregion                      | Nordrhein-Westfalen    |
| WEEE/ElektroG                        | nicht ear-pflichtig    |
| Zolltarifnr                          | 82041100               |
| Packnorm                             | 10                     |

Gewicht (g)

163 g

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung                               | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 41040607 | 20 6 X 7        | Doppelringschlüssel SW 6 x 7 mm L.165mm   | 4018754020782 |
| 41040809 | 20 8 X 9        | Doppelringschlüssel SW 8 x 9 mm L.180mm   | 4018754020805 |
| 41040810 | 20 8 X 10       | Doppelringschlüssel SW 8 x 10 mm L.180mm  | 4018754020812 |
| 41041011 | 20 10 X 11      | Doppelringschlüssel SW 10 x 11 mm L.200mm | 4018754020829 |
| 41041013 | 20 10 X 13      | Doppelringschlüssel SW 10 x 13 mm L.220mm | 4018754020843 |
| 41041213 | 20 12 X 13      | Doppelringschlüssel SW 12 x 13 mm L.220mm | 4018754020867 |
| 41041317 | 20 13 X 17      | Doppelringschlüssel SW 13 x 17 mm L.245mm | 4018754020911 |
| 41041415 | 20 14 X 15      | Doppelringschlüssel SW 14 x 15 mm L.245mm | 4018754020928 |
| 41041617 | 20 16 X 17      | Doppelringschlüssel SW 16 x 17 mm L.255mm | 4018754020942 |
| 41041719 | 20 17 X 19      | Doppelringschlüssel SW 17 x 19 mm L.270mm | 4018754020966 |
| 41041819 | 20 18 X 19      | Doppelringschlüssel SW 18 x 19 mm L.275mm | 4018754020973 |
| 41041821 | 20 18 X 21      | Doppelringschlüssel SW 18 x 21 mm L.300mm | 4018754020980 |
| 41041922 | 20 19 X 22      | Doppelringschlüssel SW 19 x 22 mm L.300mm | 4018754020997 |
| 41042022 | 20 20 X 22      | Doppelringschlüssel SW 20 x 22 mm L.300mm | 4018754021017 |
| 41042123 | 20 21 X 23      | Doppelringschlüssel SW 21 x 23 mm L.315mm | 4018754021031 |
| 41042124 | 20 21 X 24      | Doppelringschlüssel SW 21 x 24 mm L.330mm | 4018754021048 |
| 41042224 | 20 22 X 24      | Doppelringschlüssel SW 22 x 24 mm L.330mm | 4018754021055 |
| 41042426 | 20 24 X 26      | Doppelringschlüssel SW 24 x 26 mm L.330mm | 4018754021062 |
| 41042427 | 20 24 X 27      | Doppelringschlüssel SW 24 x 27 mm L.330mm | 4018754021079 |
| 41042528 | 20 25 X 28      | Doppelringschlüssel SW 25 x 28 mm L.350mm | 4018754021093 |
| 41042730 | 20 27 X 30      | Doppelringschlüssel SW 27 x 30 mm L.360mm | 4018754021116 |
| 41042732 | 20 27 X 32      | Doppelringschlüssel SW 27 x 32 mm L.360mm | 4018754021123 |
| 41043032 | 20 30 X 32      | Doppelringschlüssel SW 30 x 32 mm L.365mm | 4018754021130 |
| 41043034 | 20 30 X 34      | Doppelringschlüssel SW 30 x 34 mm L.365mm | 4018754021147 |
| 41043641 | 20 36 X 41      | Doppelringschlüssel SW 36 x 41 mm L.440mm | 4018754021185 |
| 41044650 | 20 46 X 50      | Doppelringschlüssel SW 46 x 50 mm L.535mm | 4018754021208 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal