



Werkzeug-Trolley

13217

Art.No. 81091322
GTIN 4018754284481
Model 13217 TS IP67 WERKZEUG-
TROLLY

Bezeichnung.

Werkzeug-Trolley tiefschwarz

Eigenschaften.

- extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
- 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 3 verschiedenen Höhen
- Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
- mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
- der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
- 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
- Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
- individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen
- 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
- für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Rädersatz R 13217 (bitte separat bestellen)
- ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
- 2 seitliche Tragegriffe
- resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
- 60 kg Tragkraft
- durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
- **auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen schützen vor Wasser und Staub. Ein spezielles Ventil sorgt für den Druckausgleich**
- **auch mit rundum reflektierender Folie lieferbar (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung**
- individuelle Koffervarianten auf Anfrage

Vorteile.

Extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley, tiefschwarz, in IP67 Ausführung aus Polypropylen für den professionellen Einsatz.

Praktisch. Die Schubladen sind einzeln entnehmbar und mit transparentem Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar


Resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle, 60 kg Tragkraft

Zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen schützen vor Wasser und Staub. Ein spezielles Ventil sorgt für den Druckausgleich.

6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm, ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport, mit 2 seitlichen Tragegriffen



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Breite mm (b)	581 mm
Farbe	tiefschwarz
Höhe mm (h)	455 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	580
Breite mm (IFS)	390
Höhe mm (IFS)	460

Länge mm (L)	381 mm	Länge (verpackt, mm)	600
Nr.	13217 TS IP67	Breite (verpackt, mm)	405
		Höhe (verpackt, mm)	470
		Volumen (verpackt, dm3)	114.21 dm3
		Art.-Nr.	81091322
		Gewicht (brutto, kg)	16,000
		Gewicht PAP (kg)	1,000
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754284481
		Ursprungsland	ITALY
		Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr	42021250
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	15600 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtgelb	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtorange	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtrot	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Werkzeug-Trolley tiefschwarz (mit Reflektorfolie)	4018754254125

GTIN-Code.



Ersatzteile/Ersatzteil für.



90432737
Schubladenauszieh-
sicherung

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal