

## VDE-Rundzange kurz

65237 VDE



Art.No. **65237160**  
GTIN **4018754036820**  
Model **6523 7 160 RUNDZANGE, KURZ,  
VDE 160 MM**



### Bezeichnung.

VDE-Rundzange kurz L.160mm Kopf verchromt Griffe tauchisoliert DIN EN 60900, AC/1000 V


### Eigenschaften.

- DIN ISO 5745
- zum Biegen von Drahtösen und Ringen
- kurze, runde Backen
- rundgeschliffen
- Greifflächen fein gezahnt

### Vorteile.

DIN ISO 5745.

### Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Backenlänge mm (L3)	30 mm
Breite mm (b)	3 mm
Griffe	tauchisoliert DIN EN 60900, AC/1000 V
Höhe mm (h)	33 mm
Kopf	verchromt
Kopfbreite mm (W3)	18 mm
Kopfstärke mm (T2)	10 mm
Länge mm (L)	160 mm
Spitzenstärke mm (T1)	3 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	165
Breite mm (IFS)	62
Höhe mm (IFS)	33
Länge (verpackt, mm)	166
Breite (verpackt, mm)	63
Höhe (verpackt, mm)	34
Volumen (verpackt, dm3)	0.355572 dm3
Art.-Nr.	65237160
Gewicht (brutto, kg)	0,201
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754036820
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	201 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65237160	6523 7 160 RUNDZANGE, KURZ, VDE 160 MM	VDE-Rundzange kurz L.160mm Kopf verchromt Griffe tauchisoliert DIN EN 60900, AC/1000 V	4018754036820

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal