



#### Werkstattwagen 95 PRO

#### 95/8 PRO

Art.No. 81200167

GTIN **4018754334704**Model **95/8 B PRO** 

Bezeichnung.

Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm blau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005

Eigenschaften.

#### dreistufiges Sicherheitskonzept:

- 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
- 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
- 3. Kippschutz gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
- · Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
- umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
- dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
- öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Rollen-D.125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- · Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- 8 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

#### Vorteile.

dreistufiges Sicherheits-Konzept: 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.



## Produkt-Highlights.



#### Widerstandsfähige Laufräder.


Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden; mit zwei Feststellbremsen.



#### Optimal organisiert.

Alle Schubladen lassen sich zu 100% ausziehen. In Kombination mit den STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen oder der variablen Schubladeneinteilung ist immer für beste Übersicht und eine komfortable Werkzeugentnahme gesorgt.

# Technische Zeichnung.



### **Technische Attribute.**

Anzahl Schubladen	8
Breite mm (b)	827 mm
Farbe	blau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Farbkürzel	RAL 270 30 35; RAL 9005
Höhe mm (h)	1020 mm
Länge mm (L)	496 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	720
Breite mm (IFS)	496
Höhe mm (IFS)	863
Länge (verpackt, mm)	836
Breite (verpackt, mm)	587
Höhe (verpackt, mm)	940
Volumen (verpackt, dm3)	461.28808 dm3
ArtNr.	81200167

Nr.	95/8 B PRO	Gewicht (brutto, kg)	79,000
(7x) mm Schubladen-Traglast 30 I	346 x 528 x 75 mm (7x) 346 x 528 x 134 mm (1x)	Gewicht PAP (kg)	7,500
		Gewicht PVC (kg)	0,000
	30 kg 45 kg	GTIN	4018754334704
	750 kg	Ursprungsland	CHINA
		Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr	94032080
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	71500 g

## Varianten.

ArtNr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
81200166	95/8 A PRO	Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm anthrazit, RAL 7016; schwarz RAL 9005	4018754334698
81200167	95/8 B PRO	Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm blau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005	4018754334704
81200168	95/8 R PR0	Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm rot, RAL 3020; schwarz RAL 9005	4018754334711


## GTIN-Code.



# Zubehör.



90432727 Spraydosenhalter



81483004 Papierrollenhalter



89010040 Kabelhalter



83812070 Leereinlage f.Kleinteile



81484001 Schubladeneinteilung



81484002 Schubladeneinteilung



89010003 Antirutschmatte GRIPMAT



89011053 Abfallbehälter



89010042 Adapter Laptophalter

### Ersatzteile/Ersatzteil für.



90432719 Spraydosenhalter



81490001 Räder-Satz

#### Bilder.



