

Doppelringschlüssel CORONA, metrisch

CORONA 23



Art.No. **41073032**
GTIN **4018754021864**
Model **23 30 X 32**



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 30 x 32 mm L.429mm

Eigenschaften.

- **metrische** Schlüsselweiten
- flach gekröpft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- DIN 897/ISO 10104
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Vorteile.

Das griffige Finish sorgt für einen ergonomischen Schraubenschlüssel der komfortabel in der Hand liegt.


Extrem dünnwandige Ringe ermöglichen das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Auto, Fahrrad etc.

Besonders niedrige Fertigungstoleranzen garantieren, dass der Ring immer sicher auf der Schraube sitzt

Der Einsatz von hochwertigem Spezialstahl und einem aufwändigen Schmiedeverfahren machen den Doppelringschlüssel langlebig und robust.

Spezielles AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen

Produkt-Highlights.



Schlanke Bauform.


Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.



Hochwertige Verarbeitung.

Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	18 mm
a2	18 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive®
d1	42,6 mm
d2	45,2 mm
Länge mm (L)	429 mm
Schlüsselweite 1 [mm]	30 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	32 mm
t1	26 mm
t2	27 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	443
Breite mm (IFS)	48
Höhe mm (IFS)	30
Länge (verpackt, mm)	450
Breite (verpackt, mm)	125
Höhe (verpackt, mm)	50
Volumen (verpackt, dm3)	2.8125 dm3
Art.-Nr.	41073032
Gewicht (brutto, kg)	3,270
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,021
GTIN	4018754021864
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	608 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41070607	23 6 X 7	Doppelringschlüssel SW 6 x 7 mm L.170mm	4018754021659
41070809	23 8 X 9	Doppelringschlüssel SW 8 x 9 mm L.179mm	4018754021666
41071011	23 10 X 11	Doppelringschlüssel SW 11 x 11 mm L.188mm	4018754021673
41071213	23 12 X 13	Doppelringschlüssel SW 12 x 13 mm L.203mm	4018754021703
41071415	23 14 X 15	Doppelringschlüssel SW 14 x 15 mm L.219mm	4018754021734
41071617	23 16 X 17	Doppelringschlüssel SW 16 x 17 mm L.248mm	4018754021741
41071719	23 17 X 19	Doppelringschlüssel SW 17 x 19 mm L.250mm	4018754021765
41071819	23 18 X 19	Doppelringschlüssel SW 18 x 19 mm L.251mm	4018754021772
41072022	23 20 X 22	Doppelringschlüssel SW 20 x 22 mm L.280mm	4018754021802
41072123	23 21 X 23	Doppelringschlüssel SW 21 x 23 mm L.328mm	4018754021819
41072427	23 24 X 27	Doppelringschlüssel SW 24 x 27 mm L.376mm	4018754021840
41073032	23 30 X 32	Doppelringschlüssel SW 30 x 32 mm L.429mm	4018754021864

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal