

## Ringmaulschlüssel OPEN BOX, metrisch, lang

### OPEN BOX 14



Art.No. 40102222  
GTIN 4018754019304  
Model 14 22



#### Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 22mm L.300mm

#### Eigenschaften.

- lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
- DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

## Produkt-Highlights.



#### Stabile Konstruktion.

Weil auf die Verbindung zwischen Maul und Schaft die größten Kräfte wirken, ist dieser Bereich bei STAHLWILLE verstärkt. Die spezielle Konstruktion stabilisiert die Belastungszonen und reduziert damit die Bruchgefahr auf ein Minimum.



#### Schlanke Bauform.

Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a1	8,5 mm
a2	14 mm
Breite mm (b)	45 mm
d	31,3 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Länge mm (L)	300 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung	15 °
Schlüsselweite [mm]	22 mm
Schlüsselweite 1 [mm]	22 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	22 mm
t	20 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	299
Breite mm (IFS)	46
Höhe mm (IFS)	21
Länge (verpackt, mm)	310
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	61
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	1.891 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	40102222
Gewicht (brutto, kg)	2,901
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,016
GTIN	4018754019304
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	268 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40100606	14 6	Ringmaulschlüssel SW 6mm L.125mm	4018754019144
40100707	14 7	Ringmaulschlüssel SW 7mm L.135mm	4018754019151
40100808	14 8	Ringmaulschlüssel SW 8mm L.145mm	4018754019168
40100909	14 9	Ringmaulschlüssel SW 9mm L.155mm	4018754019175
40101010	14 10	Ringmaulschlüssel SW 10mm L.165mm	4018754019182
40101111	14 11	Ringmaulschlüssel SW 11mm L.180mm	4018754019199
40101212	14 12	Ringmaulschlüssel SW 12mm L.180mm	4018754019205
40101313	14 13	Ringmaulschlüssel SW 13mm L.195mm	4018754019212
40101414	14 14	Ringmaulschlüssel SW 14mm L.210mm	4018754019229
40101515	14 15	Ringmaulschlüssel SW 15mm L.215mm	4018754019236
40101616	14 16	Ringmaulschlüssel SW 16mm L.230mm	4018754019243
40101717	14 17	Ringmaulschlüssel SW 17mm L.240mm	4018754019250
40101818	14 18	Ringmaulschlüssel SW 18mm L.255mm	4018754019267
40101919	14 19	Ringmaulschlüssel SW 19mm L.265mm	4018754019274

40102020	14 20	Ringmaulschlüssel SW 20mm L.280mm	4018754019281
40102121	14 21	Ringmaulschlüssel SW 21mm L.280mm	4018754019298
40102222	14 22	Ringmaulschlüssel SW 22mm L.300mm	4018754019304
40102424	14 24	Ringmaulschlüssel SW 24mm L.330mm	4018754019328
40102727	14 27	Ringmaulschlüssel SW 27mm L.385mm	4018754019359
40103030	14 30	Ringmaulschlüssel SW 30mm L.415mm	4018754019373
40103232	14 32	Ringmaulschlüssel SW 32mm L.430mm	4018754019380
40103434	14 34	Ringmaulschlüssel SW 34mm L.460mm	4018754019397
40103636	14 36	Ringmaulschlüssel SW 36mm L.480mm	4018754019403
40104141	14 41	Ringmaulschlüssel SW 41mm L.560mm	4018754019410

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal