

Ringmaulschlüssel OPEN BOX, zöllig

OPEN BOX 13a



Art.No. **40486464**
GTIN **4018754020324**
Model **13 A 1 1/2**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 1 1/2" L.480mm

Eigenschaften.

- Schraubenschlüssel mit **zölligen, gleichen** Schlüsselweiten
- Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- hoch belastbar und langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Vorteile.


Hochwertiger Ringmaulschlüssel OPEN BOX, zöllig 1 1/2 ", Ring- und Maulseite 15 ° abgewinkelt, Länge 480 mm, DIN 3113 Form A, Chrome-Alloy-Steel, verchromt, 40486464.

Produkt-Highlights.



Stabile Konstruktion.


Weil auf die Verbindung zwischen Maul und Schaft die größten Kräfte wirken, ist dieser Bereich bei STAHLWILLE verstärkt. Die spezielle Konstruktion stabilisiert die Belastungszonen und reduziert damit die Bruchgefahr auf ein Minimum.



Schlanke Bauform.

Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| a1 | 11 mm |
| a2 | 19 mm |
| Breite mm (b) | 87 mm |
| d | 53,6 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A |
| Länge mm (L) | 480 mm |
| Legierung | Chrome-Alloy-Steel, verchromt |
| Maulstellung | 15 ° |
| Schlüsselweite [Zoll] | 1 1/2 " |
| Schlüsselweite 1 [Zoll] | 1 1/2 " |
| Schlüsselweite 2 [Zoll] | 1 1/2 " |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 482 |
| Breite mm (IFS) | 84 |
| Höhe mm (IFS) | 33 |
| Länge (verpackt, mm) | 483 |
| Breite (verpackt, mm) | 85 |
| Höhe (verpackt, mm) | 34 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 1.39587 dm3 |
| Art.-Nr. | 40486464 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,950 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,020 |
| GTIN | 4018754020324 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr | 82041100 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 950 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| 40481212 | 13 A 3/16 | Ringmaulschlüssel SW 3/16" L.95mm | 4018754020058 |
| 40481313 | 13 A 13/64 | Ringmaulschlüssel SW 13/64" L.95mm | 4018754020065 |

| | | | |
|----------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 40481414 | 13 A 7/32 | Ringmaulschlüssel SW 7/32" L.95mm | 4018754020072 |
| 40481515 | 13 A 15/64 | Ringmaulschlüssel SW 15/64" L.95mm | 4018754020089 |
| 40481616 | 13 A 1/4 | Ringmaulschlüssel SW 1/4" L.105mm | 4018754020096 |
| 40481818 | 13 A 9/32 | Ringmaulschlüssel SW 9/32" L.110mm | 4018754020102 |
| 40482020 | 13 A 5/16 | Ringmaulschlüssel SW 5/16" L.115mm | 4018754020119 |
| 40482222 | 13 A 11/32 | Ringmaulschlüssel SW 11/32" L.120mm | 4018754020126 |
| 40482424 | 13 A 3/8 | Ringmaulschlüssel SW 3/8" L.125mm | 4018754020133 |
| 40482828 | 13 A 7/16 | Ringmaulschlüssel SW 7/16" L.135mm | 4018754020140 |
| 40483232 | 13 A 1/2 | Ringmaulschlüssel SW 1/2" L.160mm | 4018754020157 |
| 40483434 | 13 A 9/16 | Ringmaulschlüssel SW 9/16" L.165mm | 4018754020164 |
| 40483535 | 13 A 19/32 | Ringmaulschlüssel SW 19/32" L.170mm | 4018754020171 |
| 40483636 | 13 A 5/8 | Ringmaulschlüssel SW 5/8" L.180mm | 4018754020188 |
| 40483838 | 13 A 11/16 | Ringmaulschlüssel SW 11/16" L.200mm | 4018754020195 |
| 40484040 | 13 A 3/4 | Ringmaulschlüssel SW 3/4" L.230mm | 4018754020201 |
| 40484141 | 13 A 25/32 | Ringmaulschlüssel SW 25/32" L.235mm | 4018754020218 |
| 40484242 | 13 A 13/16 | Ringmaulschlüssel SW 13/16" L.260mm | 4018754020225 |
| 40484444 | 13 A 7/8 | Ringmaulschlüssel SW 7/8" L.260mm | 4018754020232 |
| 40484646 | 13 A 15/16 | Ringmaulschlüssel SW 15/16" L.280mm | 4018754020249 |
| 40484848 | 13 A 1 | Ringmaulschlüssel SW 1" L.300mm | 4018754020256 |
| 40485050 | 13 A 1 1/16 | Ringmaulschlüssel SW 1 1/16" L.300mm | 4018754020263 |
| 40485252 | 13 A 1 1/8 | Ringmaulschlüssel SW 1 1/8" L.330mm | 4018754020270 |
| 40485454 | 13 A 1 3/16 | Ringmaulschlüssel SW 1 3/16" L.332mm | 4018754157235 |
| 40485656 | 13 A 1 1/4 | Ringmaulschlüssel SW 1 1/4" L.360mm | 4018754020287 |
| 40485858 | 13 A 1 5/16 | Ringmaulschlüssel SW 1 5/16" L.450mm | 4018754020294 |
| 40486060 | 13 A 1 3/8 | Ringmaulschlüssel SW 1 3/8" L.460mm | 4018754020300 |
| 40486262 | 13 A 1 7/16 | Ringmaulschlüssel SW 1 7/16" L.461mm | 4018754020317 |
| 40486464 | 13 A 1 1/2 | Ringmaulschlüssel SW 1 1/2" L.480mm | 4018754020324 |
| 40486666 | 13 A 1 5/8 | Ringmaulschlüssel SW 1 5/8" L.480mm | 4018754020331 |
| 40486969 | 13 A 1 13/16 | Ringmaulschlüssel SW 1 13/16" L.500mm | 4018754020348 |
| 40487070 | 13 A 1 7/8 | Ringmaulschlüssel SW 1 7/8" L.530mm | 4018754020355 |
| 40487272 | 13 A 2 | Ringmaulschlüssel SW 2" L.530mm | 4018754020362 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal