

## Ringmaulschlüssel OPEN BOX, metrisch

### OPEN BOX 16



Art.No. 40094545  
GTIN 4018754019113  
Model 16 4,5



**Bezeichnung.** Ringmaulschlüssel SW 4,5mm L.85mm

**Eigenschaften.**

- ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

## Vorteile.

Hochwertiger Ringmaulschlüssel-Satz  
Ringmaulschlüssel OPEN BOX, metrisch 4,5 mm,  
Maulseite 15 ° abgewinkelt, Länge 85 mm, ISO 3318,  
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, 40094545.


Das AS-Drive® Profil verhindert Kantenbeschädigung  
durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw.  
Mutter.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem  
Schraubenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik  
für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten  
Händen.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht  
dünnwandige Ringe – perfekt zum Schrauben an schwer  
zugänglichen Stellen.

Das Doppel-T-Profil gewährt dem Schlüssel eine hohe  
Biegefestigkeit.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a1	3 mm
a2	3,2 mm
Breite mm (b)	12,5 mm
d	7,8 mm
DIN	ISO 3318
Länge mm (L)	85 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung	15 °
Schlüsselweite [mm]	4,5 mm
Schlüsselweite 1 [mm]	4,5 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	4,5 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	86
Breite mm (IFS)	13
Höhe mm (IFS)	5
Länge (verpackt, mm)	95
Breite (verpackt, mm)	25
Höhe (verpackt, mm)	15
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.035625 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	40094545
Gewicht (brutto, kg)	0,084
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754019113
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	8 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40093232	16 3,2	Ringmaulschlüssel SW 3,2mm L.75mm	4018754019083
40093535	16 3,5	Ringmaulschlüssel SW 3,5mm L.75mm	4018754019090
40094040	16 4	Ringmaulschlüssel SW 4mm L.85mm	4018754019106
40094545	16 4,5	Ringmaulschlüssel SW 4,5mm L.85mm	4018754019113
40095050	16 5	Ringmaulschlüssel SW 5mm L.95mm	4018754019120

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal