

Ringmaulschlüssel OPEN BOX, zöllig

OPEN BOX 13a



Art.No. **40483535**
GTIN **4018754020171**
Model **13 A 19/32**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 19/32" L.170mm

Eigenschaften.

- Schraubenschlüssel mit **zölligen, gleichen** Schlüsselweiten
- Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- hoch belastbar und langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Vorteile.


Hochwertiger Ringmaulschlüssel OPEN BOX, zöllig 19/32", Ring- und Maulseite 15° abgewinkelt, Länge 170 mm, DIN 3113 Form A, Chrome-Alloy-Steel, verchromt, 40483535.

Produkt-Highlights.



Stabile Konstruktion.


Weil auf die Verbindung zwischen Maul und Schaft die größten Kräfte wirken, ist dieser Bereich bei STAHLWILLE verstärkt. Die spezielle Konstruktion stabilisiert die Belastungszonen und reduziert damit die Bruchgefahr auf ein Minimum.



Schlanke Bauform.

Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	5,3 mm
a2	8,5 mm
Breite mm (b)	35 mm
d	21,9 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Länge mm (L)	170 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung	15 °
Schlüsselweite [Zoll]	19/32 "
Schlüsselweite 1 [Zoll]	19/32 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	19/32 "

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	172
Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (IFS)	13
Länge (verpackt, mm)	180
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	36
Volumen (verpackt, dm ³)	0.486 dm ³
Art.-Nr.	40483535
Gewicht (brutto, kg)	0,750
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,009
GTIN	4018754020171
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	74 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40481212	13 A 3/16	Ringmaulschlüssel SW 3/16" L.95mm	4018754020058
40481313	13 A 13/64	Ringmaulschlüssel SW 13/64" L.95mm	4018754020065

40481414	13 A 7/32	Ringmaulschlüssel SW 7/32" L.95mm	4018754020072
40481515	13 A 15/64	Ringmaulschlüssel SW 15/64" L.95mm	4018754020089
40481616	13 A 1/4	Ringmaulschlüssel SW 1/4" L.105mm	4018754020096
40481818	13 A 9/32	Ringmaulschlüssel SW 9/32" L.110mm	4018754020102
40482020	13 A 5/16	Ringmaulschlüssel SW 5/16" L.115mm	4018754020119
40482222	13 A 11/32	Ringmaulschlüssel SW 11/32" L.120mm	4018754020126
40482424	13 A 3/8	Ringmaulschlüssel SW 3/8" L.125mm	4018754020133
40482828	13 A 7/16	Ringmaulschlüssel SW 7/16" L.135mm	4018754020140
40483232	13 A 1/2	Ringmaulschlüssel SW 1/2" L.160mm	4018754020157
40483434	13 A 9/16	Ringmaulschlüssel SW 9/16" L.165mm	4018754020164
40483535	13 A 19/32	Ringmaulschlüssel SW 19/32" L.170mm	4018754020171
40483636	13 A 5/8	Ringmaulschlüssel SW 5/8" L.180mm	4018754020188
40483838	13 A 11/16	Ringmaulschlüssel SW 11/16" L.200mm	4018754020195
40484040	13 A 3/4	Ringmaulschlüssel SW 3/4" L.230mm	4018754020201
40484141	13 A 25/32	Ringmaulschlüssel SW 25/32" L.235mm	4018754020218
40484242	13 A 13/16	Ringmaulschlüssel SW 13/16" L.260mm	4018754020225
40484444	13 A 7/8	Ringmaulschlüssel SW 7/8" L.260mm	4018754020232
40484646	13 A 15/16	Ringmaulschlüssel SW 15/16" L.280mm	4018754020249
40484848	13 A 1	Ringmaulschlüssel SW 1" L.300mm	4018754020256
40485050	13 A 1 1/16	Ringmaulschlüssel SW 1 1/16" L.300mm	4018754020263
40485252	13 A 1 1/8	Ringmaulschlüssel SW 1 1/8" L.330mm	4018754020270
40485454	13 A 1 3/16	Ringmaulschlüssel SW 1 3/16" L.332mm	4018754157235
40485656	13 A 1 1/4	Ringmaulschlüssel SW 1 1/4" L.360mm	4018754020287
40485858	13 A 1 5/16	Ringmaulschlüssel SW 1 5/16" L.450mm	4018754020294
40486060	13 A 1 3/8	Ringmaulschlüssel SW 1 3/8" L.460mm	4018754020300
40486262	13 A 1 7/16	Ringmaulschlüssel SW 1 7/16" L.461mm	4018754020317
40486464	13 A 1 1/2	Ringmaulschlüssel SW 1 1/2" L.480mm	4018754020324
40486666	13 A 1 5/8	Ringmaulschlüssel SW 1 5/8" L.480mm	4018754020331
40486969	13 A 1 13/16	Ringmaulschlüssel SW 1 13/16" L.500mm	4018754020348
40487070	13 A 1 7/8	Ringmaulschlüssel SW 1 7/8" L.530mm	4018754020355
40487272	13 A 2	Ringmaulschlüssel SW 2" L.530mm	4018754020362

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal