

Ringmaulschlüssel OPEN BOX, metrisch, lang

OPEN BOX 14



Art.No. 40100808
GTIN 4018754019168
Model 14 8



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 8mm L.145mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
- DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Produkt-Highlights.



Stabile Konstruktion.

Weil auf die Verbindung zwischen Maul und Schaft die größten Kräfte wirken, ist dieser Bereich bei STAHLWILLE verstärkt. Die spezielle Konstruktion stabilisiert die Belastungszonen und reduziert damit die Bruchgefahr auf ein Minimum.



Schlanke Bauform.

Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| a1 | 5 mm |
| a2 | 7 mm |
| Breite mm (b) | 17,5 mm |
| d | 12,1 mm |
| DIN | DIN 3113 Form B |
| Länge mm (L) | 145 mm |
| Legierung | Chrome-Alloy-Steel, verchromt |
| Maulstellung | 15 ° |
| Schlüsselweite [mm] | 8 mm |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 8 mm |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 8 mm |
| t | 8 mm |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 145 |
| Breite mm (IFS) | 17 |
| Höhe mm (IFS) | 10 |
| Länge (verpackt, mm) | 147 |
| Breite (verpackt, mm) | 47 |
| Höhe (verpackt, mm) | 20 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 0.13818 dm ³ |
| Art.-Nr. | 40100808 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,280 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754019168 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr | 82041100 |
| Packnorm | 10 |
| Gewicht (g) | 28 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 40100606 | 14 6 | Ringmaulschlüssel SW 6mm L.125mm | 4018754019144 |
| 40100707 | 14 7 | Ringmaulschlüssel SW 7mm L.135mm | 4018754019151 |
| 40100808 | 14 8 | Ringmaulschlüssel SW 8mm L.145mm | 4018754019168 |
| 40100909 | 14 9 | Ringmaulschlüssel SW 9mm L.155mm | 4018754019175 |
| 40101010 | 14 10 | Ringmaulschlüssel SW 10mm L.165mm | 4018754019182 |
| 40101111 | 14 11 | Ringmaulschlüssel SW 11mm L.180mm | 4018754019199 |
| 40101212 | 14 12 | Ringmaulschlüssel SW 12mm L.180mm | 4018754019205 |
| 40101313 | 14 13 | Ringmaulschlüssel SW 13mm L.195mm | 4018754019212 |
| 40101414 | 14 14 | Ringmaulschlüssel SW 14mm L.210mm | 4018754019229 |
| 40101515 | 14 15 | Ringmaulschlüssel SW 15mm L.215mm | 4018754019236 |
| 40101616 | 14 16 | Ringmaulschlüssel SW 16mm L.230mm | 4018754019243 |
| 40101717 | 14 17 | Ringmaulschlüssel SW 17mm L.240mm | 4018754019250 |
| 40101818 | 14 18 | Ringmaulschlüssel SW 18mm L.255mm | 4018754019267 |
| 40101919 | 14 19 | Ringmaulschlüssel SW 19mm L.265mm | 4018754019274 |

| | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 40102020 | 14 20 | Ringmaulschlüssel SW 20mm L.280mm | 4018754019281 |
| 40102121 | 14 21 | Ringmaulschlüssel SW 21mm L.280mm | 4018754019298 |
| 40102222 | 14 22 | Ringmaulschlüssel SW 22mm L.300mm | 4018754019304 |
| 40102424 | 14 24 | Ringmaulschlüssel SW 24mm L.330mm | 4018754019328 |
| 40102727 | 14 27 | Ringmaulschlüssel SW 27mm L.385mm | 4018754019359 |
| 40103030 | 14 30 | Ringmaulschlüssel SW 30mm L.415mm | 4018754019373 |
| 40103232 | 14 32 | Ringmaulschlüssel SW 32mm L.430mm | 4018754019380 |
| 40103434 | 14 34 | Ringmaulschlüssel SW 34mm L.460mm | 4018754019397 |
| 40103636 | 14 36 | Ringmaulschlüssel SW 36mm L.480mm | 4018754019403 |
| 40104141 | 14 41 | Ringmaulschlüssel SW 41mm L.560mm | 4018754019410 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal