

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING, zöllig, Doppelsechskant

OPEN RING 24a



Art.No. **41484048**
GTIN **4018754022892**
Model **24 A 3/4 X 1**



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/4 x 1 " L.232mm

Eigenschaften.

- **zöllige** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- **mit Doppelsechskant**
- DIN 3118/ISO 3318
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Doppelsechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

Produkt-Highlights.



Schlanke Bauform.



Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.



Hochwertige Verarbeitung.

Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	13 mm
a2	16 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive®
d1	33 mm
d2	40,2 mm
Länge mm (L)	232 mm
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/4 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	1 "

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	233
Breite mm (IFS)	42
Höhe mm (IFS)	20
Länge (verpackt, mm)	240
Breite (verpackt, mm)	77
Höhe (verpackt, mm)	43
Volumen (verpackt, dm3)	0.79464 dm3
Art.-Nr.	41484048
Gewicht (brutto, kg)	0,995
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754022892
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	199 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41483640	24 A 5/8 X 3/4	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885

41484048 24 A 3/4 X 1

Doppelringschlüssel offen abgew. SW
3/4 x 1 " L.232mm

4018754022892

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal