



## Drehmomentschlüssel-Set Service MANOSKOP®

730QUICK/735/4

Art.No. 91388078

GTIN 4018754323296

Model 730QUICK/735/4

### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel-Set Service MANOSKOP® Nr. 730QUICK/735/4 4 St.

### Eigenschaften.

#### Inhalt 4-teilig:

- 2 Drehmomentschlüssel Serie 730QUICK, 8-40 N·m, 40-200 N·m
- 2 Feinzahn-Einsteckknarren, 3/8" + 1/2", 60 Zähne, Arbeitswinkel 6°

#### Top-Feature der Drehmomentschlüssel:

- auslösend
- kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Doppel-Stopp-Signal
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- mit Zertifikat
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

### Vorteile.

auslösend.

## Produkt-Highlights.



### Robuster Werkzeugkasten.

Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind sicher und dennoch besonders leichtgängig.



### Alles übersichtlich.

Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeleinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.



### Verschleißarmes Biegestabsystem.

Die mechanischen Drehmomentschlüssel von STAHLWILLE zeichnen sich durch ein verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



### Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist. Die erneute Isolationsprüfung entfällt hierdurch ebenfalls.

## Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	4 St.
Breite mm (b)	285 mm
Höhe mm (h)	85 mm
Länge mm (L)	480 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	480
Breite mm (IFS)	285
Höhe mm (IFS)	85
Länge (verpackt, mm)	480
Breite (verpackt, mm)	285
Höhe (verpackt, mm)	85
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	11.628 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	91388078
Gewicht (brutto, kg)	3,588
Gewicht PAP (kg)	0,219
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754323296

Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	3588 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
91388078	730QUICK/735/4	Drehmomentschlüssel-Set Service MANOSKOP® Nr. 730QUICK/735/4 4 St.	4018754323296

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal