

QR Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt

3116/1QR-3316/1QR



Art.No. 31161001
GTIN 4018754284221
Model 3116/1QR



Bezeichnung.

QR Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 1/4" L.50mm

Eigenschaften.

- mit Außensechskantantrieb
- für maschinenbetätigte IMPACT-Steckschlüsseinsätze DIN 3129/ISO 2725-2 mit Innenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2
- mit größerem Bunddurchmesser zur verbesserten Anlage der IMPACT-Einsätze
- Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Vorteile.

mit Außensechskantantrieb.


Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Außensechskant (zoll)	1/4
Außenvierkant	E 6,3 mm
Außenvierkant [zoll]	1/4 "
Höhe mm (h)	11,2 mm
Länge mm (L)	50 mm
Nr.	3116/1QR
Sechskantantrieb außen	E 6,3

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	50
Breite mm (IFS)	10
Höhe mm (IFS)	12
Länge (verpackt, mm)	60
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	13
Volumen (verpackt, dm ³)	0.0429 dm ³
Art.-Nr.	31161001
Gewicht (brutto, kg)	0,080
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284221
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82079030
Packnorm	5
Gewicht (g)	18 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
31161001	3116/1QR	QR Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 1/4" L.50mm	4018754284221
32161001	3216/1QR	QR Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 3/8" L.50mm	4018754284238

33161001 3316/1QR

QR Bit-Verbindungsteil
maschinenbetätigt 6kant 1/4"
Außen-4kant 1/2" L.50mm

4018754284245

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal