5;STAHLWILLE()®



QR-Sicherheitsverschluss

7161

Art.No. 54100071

GTIN 4018754230068

Model 7161-2 QR-VERSCHLUSS 9X12

Bezeichnung.

QR-Sicherheitsverschluss

Eigenschaften.

- · verhindert den Austausch der Einsteckwerkzeuge
- das System wird auf dem Kopfstück des Drehmomentschlüssels mittels einer Sicherheitsschraube arretiert
- nach Montage des Schutzsystems kann ein Einsteckwerkzeug zwar eingesteckt, aber nicht mehr ausgebaut werden, da der QuickRelease-Entriegelungsknopf gesperrt ist
- der Drehmomentschlüssel kann nach dem Lösen der Sicherheitsschraube wieder als variables Werkzeug verwendet werden
- zur Betätigung der Sicherheitsschraube können ein TORX® Schraubendreher mit Bohrung in der Spitze (Nr. 4656, Gr. T20, Code 46 56 30 20) oder ein Bit-Schraubendrehereinsatz mit Bohrung in der Spitze (Nr. 1442, Gr. T20, Code 08 16 00 20) eingesetzt werden

Vorteile.

verhindert den Austausch der Einsteck.Wkz.



Technische Attribute.

Logistikdaten.

für Nr.

712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick;

Tiefe mm (IFS)

27

	730/10 Fix; 730N/10; 730D/10	Breite mm (IFS)	27
		Höhe mm (IFS)	15
Gr.	2	Länge (verpackt, mm)	30
Länge mm (L)	27 mm	Breite (verpackt, mm)	30
		Höhe (verpackt, mm)	15
		Volumen (verpackt, dm3)	0.0135 dm3
		ArtNr.	54100071
		Gewicht (brutto, kg)	0,005
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754230068
		Ursprungsland	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr	39269097
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	5 g

Varianten.

ArtNr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
54100070	7161-1 QR- VERSCHLUSS 9X12S	QR-Sicherheitsverschluss	4018754230051
54100071	7161-2 QR- VERSCHLUSS 9X12	QR-Sicherheitsverschluss	4018754230068
54100072	7161-3 QR- VERSCHLUSS 14X18	QR-Sicherheitsverschluss	4018754230075
54100073	7161-4 QR- VERSCHLUSS 23X28	QR-Sicherheitsverschluss	4018754245963
54100074	7161-5 QR- VERSCHLUSS 22X28	QR-Sicherheitsverschluss	4018754245970

GTIN-Code.



