



## Elektromechanische Drehmomentschraubendreher

### TORSIOTRONIC 1,2 no battery

Art.No. 96511712

GTIN 4018754299430

Model TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY



#### Bezeichnung.

Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 1,2 no battery Mess-B. 12-120 cN·m 6-kant 1/4 "

#### Eigenschaften.

- anzeigend und auslösend
- integrierte Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten - ideal bei schwer zugänglichen Verschraubungen
- nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und das Überziehen der Schraube
- klare Anzeige aller relevanten Informationen auf einem hellen und batterieschonenden OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
- optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
- Anzeige in diversen Sprachen
- lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus. Die Akkus sind schnell und bequem zu wechseln.
- speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
- Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
- kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
- drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- optisches, akustisches und haptisches Stopp-Signal
- der ergonomisch optimierte Ballengriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und ist widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol
- Links- und Rechtsanzug
- mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüsseinsätzen
- mit 1/4" Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4"-Quergriffs
- Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- im Lieferumfang enthalten: Software SensoMaster 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10)
- Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3480
- patentiert

- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- im stabilen Kunststoffkasten
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

## Vorteile.

anzeigend und auslösend.

## Technische Attribute.

Messbereich N·m	0,12-1,2 N·m
Messbereich cN·m	12-120 cN·m
Messbereich ft·lb	0,08-0,885 ft·lb
Messbereich in·lb	1,06-10,7 in·lb
Messbereich in·oz	16,9-169,9 in·oz
Innensechskant [zoll]	1/4 "
Länge mm (L)	317 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	420
Breite mm (IFS)	225
Höhe mm (IFS)	65
Länge (verpackt, mm)	420
Breite (verpackt, mm)	225
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	6.1425 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	96511712
Gewicht (brutto, kg)	1,594
Gewicht PAP (kg)	0,150
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754299430
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	523 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 1,2 Mess-B. 12-120 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299393
96510730	TORSIOTRONIC 3	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 3 Mess-B. 30-300 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299409

96510760	TORSIOTRONIC 6	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 6 Mess-B. 60-600 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 10 Mess-B. 100-1000 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 1,2 no battery Mess-B. 12-120 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 3 no battery Mess-B. 30-300 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 6 no battery Mess-B. 60-600 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 10 no battery Mess-B. 100-1000 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299423

## GTIN-Code.



## Zubehör.



54100062  
Ladegerät Lithium 2



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal