



## Bit-Halter 1/4"

412

Art.No. 11180010  
GTIN 4018754103843  
Model 412



### Bezeichnung.

1/4 " Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.25mm

### Eigenschaften.

- Innensechskant 1/4"
- DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3
- Innensechskant mit Ringdruckfeder
- Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
- HPQ® Hochleistungsstahl

## Vorteile.

Steckschlüsseleinsätze m.6kant 1/4".

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Das STAHLWILLE HPQ® Werkzeug besteht aus Hochleistungsstahl, um hohen Drehmomenten sicher standzuhalten. Dank seines schlanken Baudesigns ist es leichter und eignet sich hervorragend für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen.

## Technische Attribute.

Abtriebssechskant innen (mm)	D 6,3 mm
Abtriebssechskant innen (Zoll)	1/4
Antriebsvierkant innen (mm)	C 6,3 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	25
Breite mm (IFS)	12
Höhe mm (IFS)	12

<b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b>	1/4 "	<b>Länge (verpackt, mm)</b>	60
<b>d</b>	11,6 mm	<b>Breite (verpackt, mm)</b>	35
<b>Länge mm (L)</b>	25 mm	<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	22
		<b>Volumen (verpackt, dm<sup>3</sup>)</b>	0.0462 dm <sup>3</sup>
		<b>Art.-Nr.</b>	11180010
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,070
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754103843
		<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
		<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Zolltarifnr</b>	82042000
		<b>Packnorm</b>	5
		<b>Gewicht (g)</b>	14 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
11180010	412	1/4 " Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.25mm	4018754103843

## GTIN-Code.



## Zubehör.



11111050  
QR-Feinzahnknarre



11261010  
QR-Feinzahn-  
Gelenkknarre



11110010  
Feinzahnknarre



11111030  
QR-Feinzahnknarre



11111020  
QR-Feinzahnknarre



11111040  
QR-Feinzahnknarre



11110020  
QR-Knarre



11111010  
Knarre



11231011  
Feinzahnknarre



91211165  
Knarre