STAHLWILLE®

Bit-Box

1206

Art.No.	**96080156**
GTIN	**4018754332021**
Model	**1206 BIT-SET 56 TLG.**

Bezeichnung. Bit-Box Nr.1206 56 St.

Eigenschaften.

- Bit-Box mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126/ISO 1173
- robuste Box mit transparentem Deckel

Inhalt 56-teilig:
1 Bithalter mit Schnellwechselfutter mit Magnet
3 Bits für Schlitzschrauben: 4; 5; 6 mm (je 2x), L. 25 mm
3 Bits für Kreuzschlitzschrauben: PH1; PH2; PH3 (je 3x), L. 25 mm
3 Bits für Kreuzschlitzschrauben: PZ1; PZ2; PZ3 (je 3x), L. 25 mm
7 Bits für Innen-TORX® Schrauben: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 (je 2x), L. 25 mm
7 Bits für Innen-TORX® Schrauben (TORX® Tamper Resistant): T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40, L. 25 mm
3 Bits für Innensechskantschrauben: 3; 4; 5 mm, L. 25 mm
1 Bit für Schlitzschrauben: 6 mm, L. 75 mm
2 Bits für Kreuzschlitzschrauben: PH2; PH3, L. 75 mm
2 Bits für POZIDRIV®/SUPADRIV® Schrauben: PZ1; PZ2, L. 75 mm
2 Bits für Innen-TORX® Schrauben: T20; T25, L. 75 mm

Vorteile.

Bit-Box mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN 3126/ISO 1173.

Produkt-Highlights.



Große Auswahl.
STAHLWILLE bietet ein umfangreiches Sortiment an Bits für verschiedene Schraubentypen. Besonders praktisch: Bei Verlust einzelner Bits sind diese ganz unkompliziert einzeln nachbestellbar.

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	56 St.
Breite mm (b)	100 mm
Höhe mm (h)	37 mm
Länge mm (L)	128 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	128
Breite mm (IFS)	100
Höhe mm (IFS)	37
Länge (verpackt, mm)	310
Breite (verpackt, mm)	305
Höhe (verpackt, mm)	105
Volumen (verpackt, dm3)	9.92775 dm3
Art.-Nr.	96080156
Gewicht (brutto, kg)	6,000
Gewicht PAP (kg)	0,254
Gewicht PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754332021
Ursprungsland	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82079030
Packnorm	12
Gewicht (g)	6000 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96080156	1206 BIT-SET 56 TLG.	Bit-Box Nr.1206 56 St.	4018754332021

GTIN-Code.

4 018754 332021

Zubehör.

31000000
Bit-Halter

38120001
Bit-Halter

38250002
Schnellwechselhalter

Bilder.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal