



#### Maul-Aufsteckwerkzeug

731/80

Art.No. 58218030

GTIN 4018754132263

Model 731/80 30

Bezeichnung.

Maul-Aufsteckwerkzeug SW 30mm Wkz.Aufn.24,5x28


Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge
- Fixierung durch Stiftsicherung
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

#### Vorteile.

Für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge.

## Technische Zeichnung.



## **Technische Attribute.**

63 mm
24,5x28 mm
15 mm
95 mm
30 mm

# Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	110
Breite mm (IFS)	63
Höhe mm (IFS)	35
Länge (verpackt, mm)	115
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	35
Volumen (verpackt, dm3)	0.28175 dm3
ArtNr.	58218030
Gewicht (brutto, kg)	0,660
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754132263
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100

655 g

## Varianten.

ArtNr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58218024	731/80 24	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 24mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754132249
58218027	731/80 27	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 27mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754132256
58218030	731/80 30	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 30mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754132263
58218032	731/80 32	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 32mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754132270
58218034	731/80 34	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 34mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754132287
58218036	731/80 36	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 36mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754109500
58218041	731/80 41	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 41mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754109517
58218046	731/80 46	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 46mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754109524

Packnorm Gewicht (g)

58218050	731/80 50	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 50mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754109531
58218055	731/80 55	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 55mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754109548
58218060	731/80 60	Maul-Aufsteckwerkzeug SW 60mm Wkz.Aufn.24,5x28	4018754109555

## **GTIN-Code.**

