



## QR-Einsteckknarre

725QR/20

Art.No. 58253020  
GTIN 4018754139637  
Model 725QR/20



**Bezeichnung.** QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18

**Eigenschaften.**

- umschaltbar
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- 36 Zähne

## Vorteile.

umschaltbar.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Anzahl Zähne	36
Arbeitswinkel	10 °
Breite mm (b)	41 mm
Gr.	20
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]	14 x 18 mm
Höhe mm (h)	22,3 mm
max. Drehmoment	200 N·m
S	38,5 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	80
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	38
Länge (verpackt, mm)	80
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	38
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.152 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	58253020
Gewicht (brutto, kg)	0,325
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754139637
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	325 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58253020	725QR/20	QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754139637

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal