



## QR-Einsteckknarre

**725QR**

Art.No. **58253004**  
GTIN **4018754139606**  
Model **725QR/ 4**



### Bezeichnung.

QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12

### Eigenschaften.

- umschaltbar
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Gr. 4: 22 Zähne
- Gr. 5 und 10: 30 Zähne

### Vorteile.

umschaltbar.


### Technologien und Leistungsmerkmale.



#### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Abtriebsvierkant außen (Zoll) | 1/4       |
| Anzahl Zähne                  | 22        |
| Arbeitswinkel                 | 16,4 °    |
| Breite mm (b)                 | 22 mm     |
| Gr.                           | 4         |
| Größe WkzAufnahme [Innen4kt]  | 9 x 12 mm |
| Höhe mm (h)                   | 13,8 mm   |
| max. Drehmoment               | 40 N·m    |
| S                             | 17,5 mm   |

## Logistikdaten.

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tiefe mm (IFS)                       | 60                   |
| Breite mm (IFS)                      | 50                   |
| Höhe mm (IFS)                        | 20                   |
| Länge (verpackt, mm)                 | 60                   |
| Breite (verpackt, mm)                | 50                   |
| Höhe (verpackt, mm)                  | 20                   |
| Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> ) | 0.06 dm <sup>3</sup> |
| Art.-Nr.                             | 58253004             |
| Gewicht (brutto, kg)                 | 0,055                |
| Gewicht PAP (kg)                     | 0,000                |
| Gewicht PVC (kg)                     | 0,002                |
| GTIN                                 | 4018754139606        |
| Ursprungsland                        | GERMANY              |
| Ursprungsregion                      | Nordrhein-Westfalen  |
| WEEE/ElektroG                        | nicht ear-pflichtig  |
| Zolltarifnr                          | 82041100             |
| Packnorm                             | 1                    |
| Gewicht (g)                          | 50 g                 |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelnr (ERP) | Bezeichnung                                   | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 91080472 | 725/4QR - VF    | QR-Einsteckknarre Abtrieb Wkz.Aufn.null       | 4018754251513 |
| 58253004 | 725QR/ 4        | QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754139606 |
| 58253005 | 725QR/ 5        | QR-Einsteckknarre Abtrieb 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754139613 |
| 58253010 | 725QR/10        | QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754139620 |

## GTIN-Code.



## Zubehör.



50184004  
Drehmomentschlüssel  
Service MANOSKOP®  
(N·m)

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal