

## Doppelringschlüssel, zöllig, kurz

180a



Art.No. 41601620  
GTIN 4018754023011  
Model 180a 1/4 x 5/16



### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.107mm


### Eigenschaften.

- **zöllige** Schlüsselweiten
- kurz, flach gekröpft
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis 1/2"
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHlwILLE Rundfinish
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

### Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel in kurzer Ausführung für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen.

### Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a1	7 mm
a2	8 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive®
d1	10,2 mm
d2	11,8 mm
Länge mm (L)	107 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	1/4 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	5/16 "
t1	7,2 mm
t2	7,4 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	109
Breite mm (IFS)	12
Höhe mm (IFS)	9
Länge (verpackt, mm)	111
Breite (verpackt, mm)	38
Höhe (verpackt, mm)	22
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.092796 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	41601620
Gewicht (brutto, kg)	0,260
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754023011
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	26 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41601620	180a 1/4 x 5/16	Doppelringschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.107mm	4018754023011
41602428	180a 3/8 x 7/16	Doppelringschlüssel SW 3/8 x 7/16 " L.122mm	4018754023028
41603234	180a 1/2 x 9/16	Doppelringschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.141mm	4018754023035
41603436	180a 9/16 x 5/8	Doppelringschlüssel SW 9/16 " L.148mm	4018754023042

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal