



Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL®, metrisch

StahlwilleSTABIL®TCS 20/10,
6x7-30x32 mm

Art.No. 96830166
GTIN 4018754152094
Model StahlwilleSTABIL TCS 20/10 6 x
7-30 x 32



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL®TCS 20/10, 6x7-30x32 mm 10 St.

Eigenschaften.

- **metrische** Schlüsselweiten
- tief gekröpft, Auflegewinkel 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 10-teilig:

10 Doppelringschlüssel **Nr. 20:** 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm


Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL, mit tief gekröpften Ringseiten und Doppel-T-Profil.

Im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) – einer intelligenten Aufbewahrungslösung für Werkzeugtrolleys und Werkstattwagen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Schraubenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölerschmierten Händen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	10 St.
Bereich	6x7 - 30x32
Breite mm (b)	350 mm
Höhe mm (h)	45 mm
Länge mm (L)	350 mm
Schubladeinteilung	2/3

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	370
Breite mm (IFS)	360
Höhe mm (IFS)	60
Länge (verpackt, mm)	370
Breite (verpackt, mm)	360
Höhe (verpackt, mm)	90
Volumen (verpackt, dm ³)	11.988 dm ³
Art.-Nr.	96830166
Gewicht (brutto, kg)	2,650
Gewicht PAP (kg)	0,256
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754152094
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	2500 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96830166	StahlwilleSTABIL TCS 20/10 6 x 7-30 x 32	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL®TCS 20/10, 6x7-30x32 mm 10 St.	4018754152094

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal