

**Doppelringschlüssel offen abgew.  
OPEN RING, zöllig, Doppelsechskant**

**OPEN RING 24a**



Art.No. **41483640**  
GTIN **4018754022885**  
Model **OPEN RING 24a 5/8 x 3/4**



**Bezeichnung.**

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/8 x 3/4 " L.218mm


**Eigenschaften.**

- **zöllige** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- **mit Doppelsechskant**
- DIN 3118/ISO 3318
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHlwILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

**Vorteile.**

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Doppelsechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

**Technische Zeichnung.**



## Technische Attribute.

a1	12 mm
a2	13 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive®
d1	29 mm
d2	33 mm
Länge mm (L)	218 mm
m1	12,7 mm
m2	15,8 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	5/8 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	3/4 "

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	220
Breite mm (IFS)	34
Höhe mm (IFS)	17
Länge (verpackt, mm)	240
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	46
Volumen (verpackt, dm3)	0.6624 dm3
Art.-Nr.	41483640
Gewicht (brutto, kg)	0,740
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754022885
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	148 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885
41484048	OPEN RING 24a 3/4 x 1	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/4 x 1 " L.232mm	4018754022892

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal