

**Doppelringschlüssel offen abgew.
OPEN RING, zöllig, Doppelsechskant**

OPEN RING 24a



Art.No. **41484048**
GTIN **4018754022892**
Model **OPEN RING 24a 3/4 x 1**



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/4 x 1 " L.232mm


Eigenschaften.

- **zöllige** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- **mit Doppelsechskant**
- DIN 3118/ISO 3318
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Doppelsechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	13 mm
a2	16 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive®
d1	33 mm
d2	40,2 mm
Länge mm (L)	232 mm
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/4 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	1 "

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	233
Breite mm (IFS)	42
Höhe mm (IFS)	20
Länge (verpackt, mm)	240
Breite (verpackt, mm)	77
Höhe (verpackt, mm)	43
Volumen (verpackt, dm3)	0.79464 dm3
Art.-Nr.	41484048
Gewicht (brutto, kg)	0,995
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754022892
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	199 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885
41484048	OPEN RING 24a 3/4 x 1	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/4 x 1 " L.232mm	4018754022892

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal