

Doppelringschlüssel, zöllig, kurz

180a



Art.No. 41603234
GTIN 4018754023035
Model 180a 1/2 x 9/16



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.141mm


Eigenschaften.

- **zöllige** Schlüsselweiten
- kurz, flach gekröpft
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 bis 1/2"
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLOWILLE Rundfinish
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel in kurzer Ausführung für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	8,7 mm
a2	9,5 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive®
d1	18,5 mm
d2	20,7 mm
Länge mm (L)	141 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	1/2 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	9/16 "
t1	11 mm
t2	12 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	146
Breite mm (IFS)	21
Höhe mm (IFS)	13
Länge (verpackt, mm)	148
Breite (verpackt, mm)	53
Höhe (verpackt, mm)	54
Volumen (verpackt, dm3)	0.423576 dm3
Art.-Nr.	41603234
Gewicht (brutto, kg)	0,620
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754023035
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	62 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41601620	180a 1/4 x 5/16	Doppelringschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.107mm	4018754023011
41602428	180a 3/8 x 7/16	Doppelringschlüssel SW 3/8 x 7/16 " L.122mm	4018754023028
41603234	180a 1/2 x 9/16	Doppelringschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.141mm	4018754023035
41603436	180a 9/16 x 5/8	Doppelringschlüssel SW 9/16 " L.148mm	4018754023042

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal