

**Doppelringschlüssel offen abgew.  
OPEN RING, metrisch, Sechskant**

**OPEN RING 24**



Art.No. **41081113**  
GTIN **4018754021925**  
Model **OPEN RING 24 11 x 13**



**Bezeichnung.**

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 11 x 13 mm L.170mm


**Eigenschaften.**

- **metrische** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- **mit Sechskant**
- DIN 3118/ISO 3318
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

**Vorteile.**

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Sechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

**Technische Zeichnung.**



## Technische Attribute.

a1	9 mm
a2	10 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive®
d1	21,5 mm
d2	24 mm
Länge mm (L)	170 mm
m1	8,6 mm
m2	10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]	11 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	13 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	169
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	13
Länge (verpackt, mm)	171
Breite (verpackt, mm)	56
Höhe (verpackt, mm)	48
Volumen (verpackt, dm3)	0.459648 dm3
Art.-Nr.	41081113
Gewicht (brutto, kg)	0,800
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,009
GTIN	4018754021925
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	80 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal