

VDE-TORX® Schraubendreher 4676 VDE

4676 VDE



Art.No. **46763030**
GTIN **4018754338214**
Model **4676 VDE T30 TORX-SCHRAUBENDREHER**




Bezeichnung. VDE-TORX® Schraubendreher T30 L.150mm

Eigenschaften.

- reduzierter Klingendurchmesser: zum Erreichen und Betätigen von tief liegenden Verschraubungen bzw. Schrauben z.B. in Schaltschränken
- bündiger Abschluss mit der Klingenspitze durch integrierte Schutzisolierung: spart wertvollen Platz und ermöglicht optimalen Zugang auch in engsten Bauräumen Abrollschutz verhindert unerwünschtes Wegrollen vom Arbeitsplatz
- für Innen-TORX® Schrauben
- Chrome-Alloy-Steel
- Klinge brüniert
- VDE isoliert bis 1000 V
- DIN EN 60900
- Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil TORX®
Größe Abtriebsprofil T30

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 265
Breite mm (IFS) 34

L1	150 mm	Höhe mm (IFS)	34
L2	265 mm	Länge (verpackt, mm)	267
		Breite (verpackt, mm)	115
		Höhe (verpackt, mm)	73
		Volumen (verpackt, dm ³)	2.241465 dm ³
		Art.-Nr.	46763030
		Gewicht (brutto, kg)	1,198
		Gewicht PAP (kg)	0,102
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754338214
		Ursprungsland	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr	82054000
		Packnorm	10
		Gewicht (g)	106 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
46763010	4676 VDE T10 TORX-SCHRAUBENDREHER	VDE-TORX® Schraubendreher T10 L.100mm	4018754338177
46763015	4676 VDE T15 TORX-SCHRAUBENDREHER	VDE-TORX® Schraubendreher T15 L.100mm	4018754338184
46763020	4676 VDE T20 TORX-SCHRAUBENDREHER	VDE-TORX® Schraubendreher T20 L.100mm	4018754338191
46763025	4676 VDE T25 TORX-SCHRAUBENDREHER	VDE-TORX® Schraubendreher T25 L.125mm	4018754338207
46763030	4676 VDE T30 TORX-SCHRAUBENDREHER	VDE-TORX® Schraubendreher T30 L.150mm	4018754338214

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal