



VDE-Einmaulschlüssel, metrisch

12160 VDE



Art.No. 44180019
GTIN 4018754254002
Model 12160 VDE 19



Bezeichnung.

VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.218mm


Eigenschaften.

- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- VDE isoliert bis 1000 V
- DIN EN 60900
- Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Vorteile.

DIN EN 60900.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a	13 mm
Breite mm (b)	44,5 mm
Länge mm (L)	218 mm
Schlüsselweite 1 [mm]	19 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	220
Breite mm (IFS)	41
Höhe mm (IFS)	14
Länge (verpackt, mm)	260
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	15
Volumen (verpackt, dm3)	0.39 dm3
Art.-Nr.	44180019
Gewicht (brutto, kg)	0,194
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754254002
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	184 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
44180010	12160 VDE 10	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.140,7mm	4018754253968
44180013	12160 VDE 13	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.166,4mm	4018754253975
44180014	12160 VDE 14	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.181mm	4018754253982
44180017	12160 VDE 17	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.200mm	4018754253999
44180019	12160 VDE 19	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.218mm	4018754254002
44180022	12160 VDE 22	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.248mm	4018754254019

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal