



## VDE-Einmaulschlüssel, metrisch

12160 VDE



Art.No. 44180013  
GTIN 4018754253975  
Model 12160 VDE 13



### Bezeichnung.

VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.166,4mm


### Eigenschaften.

- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- VDE isoliert bis 1000 V
- DIN EN 60900
- Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

### Vorteile.

DIN EN 60900.

### Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>a</b>	11,5 mm
<b>Breite mm (b)</b>	32,5 mm
<b>Länge mm (L)</b>	166,4 mm
<b>Schlüsselweite 1 [mm]</b>	13 mm

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	165
<b>Breite mm (IFS)</b>	29
<b>Höhe mm (IFS)</b>	11
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	200
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	100
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	15
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.3 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	44180013
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,086
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,004
<b>GTIN</b>	4018754253975
<b>Ursprungsland</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr</b>	82041100
<b>Packnorm</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	80 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
44180010	12160 VDE 10	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.140,7mm	4018754253968
44180013	12160 VDE 13	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.166,4mm	4018754253975
44180014	12160 VDE 14	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.181mm	4018754253982
44180017	12160 VDE 17	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.200mm	4018754253999
44180019	12160 VDE 19	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.218mm	4018754254002
44180022	12160 VDE 22	VDE-Einmaulschlüssel SW nullmm L.248mm	4018754254019

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal