

**Doppelringschlüssel offen abgew.
OPEN RING, zöllig, Sechskant**

OPEN RING 24a



Art.No. **41482024**
GTIN **4018754022854**
Model **OPEN RING 24a 5/16 x 3/8**



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/16 x 3/8 " L.145mm


Eigenschaften.

- **zöllige** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- **mit Sechskant**
- DIN 3118/ISO 3318
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Sechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	7 mm
a2	8,5 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive®
d1	17,5 mm
d2	19,5 mm
Länge mm (L)	145 mm
m1	6,3 mm
m2	7,1 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	5/16 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	3/8 "

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	145
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	11
Länge (verpackt, mm)	147
Breite (verpackt, mm)	52
Höhe (verpackt, mm)	37
Volumen (verpackt, dm3)	0.282828 dm3
Art.-Nr.	41482024
Gewicht (brutto, kg)	0,390
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,009
GTIN	4018754022854
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	39 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41481620	OPEN RING 24a 1/4 x 5/16	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 1/4 x 5/16 " L.105mm	4018754022847
41482024	OPEN RING 24a 5/16 x 3/8	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/16 x 3/8 " L.145mm	4018754022854
41482428	OPEN RING 24a 3/8 x 7/16	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/8 x 7/16 " L.155mm	4018754022861
41483234	OPEN RING 24a 1/2 x 9/16	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 1/2 x 9/16 " L.180mm	4018754022878

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal